

PŘEDJAŘÍ 2020 | č. 105

Zpravodaj

OSOBNOST
ZAHRADNICKÉHO
OBORU 2019

Begonie:

JE ČAS NA PŘÍPRAVY

*Trvalkový
záhon*

VE ŽLUTÉ

Věnc je dnes běžnou floristickou dekorací. Má řadu významů a symbolik v závislosti na kultuře nebo náboženství. Většinou je spojován se slunovratem a střídáním ročního období, je v něm ukryt koloběh života, růstu, zániku a opětovného vzniku. Věnce vás budou provázet každým vydáním Zpravodaje. Naše zahradnická centra pro vás připravila nejen ukázky hotových věnců, ale také návody, jak si takový věnec můžete vyrobit sami.





OSLAVTE . PŘÍCHOD *jara*

Jaké by to bylo předjaří, kdyby se na zahradě ze země nedraly první nesmělé kvítky sněženek a talovínů! Jarním cibulovinám jsou zasvěceny i věnce, které pro vás vyrobily floristky ze Zahradnictví Líbeznice. Použily v nich nejen květy, ale symbolicky i cibulky, i když se jedná „jen“ o cibuli. Stačí je doplnit přírodninami přinesenými z lesa nebo ze zahrady, rozkvetlými větvičkami nebo rychlenými cibulovinami a krásný věnec, který ozdobí vstupní branku nebo dveře do domu, je na světě.



V ČISTÝCH TÓNECH JARA

Co budete potřebovat:

- ✓ bílý základ z pedigu
- ✓ narašené větvičky vrby jívy
- ✓ mech
- ✓ bílou cibuli sazečku
- ✓ miniaturní keramické květináčky
- ✓ narcis (plastový)
- ✓ horkovzdušná lepicí pistole



1. Na pedigový základ připevněte tavnou pistolí několik větviček vrby jívy, aby vytvořily vertikální základ dekorace. Můžete použít plastové nebo přírodní.



2. Pistolí přilepte po celé délce větviček jednotlivé cibulky bílé sazečky a střídavě malé keramické květináčky.



3. Do květináčů napěchujte mech, nechte ho částečně přečnívat a případně zafixujte pistolí. Z narcisu odstříhnete kvítky a přilepte je do mechu.



4. Pro oživení můžete přilepit na větvičky také několik lístků narcisu, které celé dekoraci dodají svěží nádech.



Co budete potřebovat:

- ✓ slaměný základ
- ✓ mech
- ✓ přírodní lýko
- ✓ bílou cibuli sazečku
- ✓ rychlený modřelec
- ✓ vázačí drát
- ✓ drátěné sponky



MODRÉ Z NEBE



1. Slaměný základ věnce obalte mechem a zafixujte ho tenkým vázačím drátkem.



2. Modřelec vyjměte z květináče a opatrně ho rozeberte na jednotlivé rostlinky. Pomozte si dřevěným kolíčkem nebo propláchnutím proudem vody.



3. Jednotlivé rostlinky zafixujte drátěnými sponkami k slaměnému základu a sponku zakryjte lýkovým ovazkem.



4. Na vázačí drátek navlékněte jako korále cibulky bílé sazečky a takto vytvořený řetízek přetáhněte přes věnec.



Trvalkový záhon **VE ŽLUTÉ**

1+2 Trýzel, chejř (*Erysimum*)

3 Pryšec mnohobarvý (*Euphorbia polychroma*) - vysoký kultivar

4 Pryšec mnohobarvý (*Euphorbia polychroma*)

5 Funkie, bohuška (*Hosta*) - existují i kultivary se žlutým panašováním

6 Tulipán (*Tulipa*)

7 Sasanka hajní (*Anemone nemorosa*)

8 Česnek (*Galium boreale*)

9 Katrán přímořský (*Crambe maritima*)



Čím by byla zahrada bez trvalek? Vytrvalé rostliny ozdobné květem nebo (méně často) svým listem by měly být součástí každého okolí domu – jsou proměnlivé, vnášejí do zahrady barvy a slouží nejen k potěšení oka, ale třeba i k výzdobě interiéru, jsou-li určeny k řezu. V letošním roce vás budou trvalky provázet i úvodními stránkami Zpravodaje. Budeme vám je představovat podle barev – například pro tentokrát jsme zvolili žlutou.

**Na slunce
a sucho**



Anthemis tinctoria



Achillea filipendulina
"Coronation Gold"



Euphorbia cyparissias



Helianthus decapetalus "Meteor"



Hypericum elite "Red Lion"



Inula grandiflora



Iris "Gold Fackel"



Hemerocallis "Bell"



Coreopsis verticillata



Gaillardia x grandiflora "Mesa"



Helenium "Eldorado"



Echinacea purpurea "Cleopatra"

**Na slunce
a vlhko**



Geum coccineum "Lemon Drop"



Lysimachia punctata



Rudbeckia fulgida



Panicum virgatum "Heavy Metal"

**Vhodné
k řezu**



Achillea clypeolata



Helianthus decapetalus
"Capenoch Star"



Leucanthemum x superbum
"Sonnenschein"



Inula ensifolia



Iris barbata "Langport Phoenix"



Kniphofia citrina



Heuchera "Winter Joy"



Ligularia dentata

Jak založit trvalkový záhon



1. Vybrané místo zbavte plevelů. Ideální je v tomto případě chemické ošetření, kdo se chce obejít bez chemie, musí půdu zryt alespoň na hloubku jednoho rýče a odstranit všechny oddenky vytrvalých plevelů.



2. Do půdy zapravte organickou hmotu, ideálně odleželý hnůj nebo prosátý kompost. Vystačíte si i s běžným zahradnickým substrátem, doporučujeme jej však doplnit o granulovaný hnůj nebo dlouhodobě působící hnojivo.



3. Připravte si rostliny. Může jít buď o oddělky starších rostlin, nebo o nové sazenice zakoupené v zahradnickém centru. Vybírejte druhy, které se hodí pro podmínky na stanovišti (slunce, vlaha, kvalita půdy).



4. Rostliny si nahrubo rozmístíte po záhonu v požadované kompozici. Množství rostlin volte podle doporučeného počtu na metr čtvereční. Při podzimní výsadbě můžete rovnou vysadit i na jaře kvetoucí cibuloviny.



5. Začistěte okraje záhonu – buď tak, že pouze šikmo odrýpnete drn, případně můžete vytvořit obrubník z kamenů, dlaždic nebo využít neviditelný plastový obrubník, který zabrání prorůstání okolního trávníku do záhonu.

Co se může hodit

.....

AGRO Hnojivo na trvalky pro základní vyhnojení půdy nebo pro následné hnojení. Působí až šest měsíců a uvolňuje se postupně v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti.



Zahradní lopatky z různých materiálů a v různých velikostech pro vysazování menších rostlin a pro práci s půdou.

Špičatý rýč Fiskars pro přípravu trvalkového záhonu v těžkých a kamenitých půdách s ergonomicky tvarovanou násadou a držadlem pro snížení námahy.

Zahradní rovný rýč Fiskars pro hloubení děr pro výsadbu, zarovnávání okrajů záhonů a nakládání půdy. Má ergonomicky tvarovanou násadu, držadlo pro snížení námahy a plastový povlak pro pohodlné držení.



6. Výsledný efekt za rok po výsadbě. V prvních letech bude třeba pravidelně odplevelovat a zalévat, na jaře je vhodné doplnit kompost nebo zapravit jiné organické hnojivo.

Výhody popínavých rostlin

- ✓ podílejí se na tepelné izolaci domu
- ✓ zlepšují mikroklima v okolí budov
- ✓ poskytují prostor pro hnízdění ptáků
- ✓ snižují prašnost
- ✓ dokážou vylepšit vzhled staveb

Méně známí ŠPLHAVCI

V letošním roce vám na stránkách Zpravodaje postupně představíme většinu rostlin, které patří do skupiny označované jako popínavky. Ačkoliv způsob popínání může být různý (oplétáním, úponky), my se zaměříme spíše na vzhled či společné znaky. A hned v tomto pokračování vám představíme druhy, které jsou mezi popínavými rostlinami spíše popelkami. Nepatří totiž mezi ty, které bychom v našich zahradách vídali příliš často.



Vistárie čínská
(*Wisteria chinensis*)

- ✓ výška až 12 m
- ✓ podkladu se přichytává ovíjením
- ✓ kvete na krátkých výhoncích směřujících do stran
- ✓ kvete v dubnu před olistěním, přílišné hnojení tvorbu květů omezuje
- ✓ květy dlouhé hrozny, podle kultivaru fialové až bílé, velmi vonné
- ✓ plody v luscích jsou jedovaté



Podražec velkolistý
(*Aristolochia macrophylla*)

- ✓ výška až 9 m
- ✓ podkladu se přichytává ovíjením
- ✓ atraktivní obrovské listy, průměr až 30 cm
- ✓ nutná pevná opora, rostlina je v dospělosti velmi těžká
- ✓ vytvoří pohledově neprostupnou stěnu
- ✓ květy méně nápadné, schované pod listy



Hortenzie řapíkatá
(*Hydrangea petiolaris*)

- ✓ výška až 10 m
- ✓ podkladu se přichytává přičepivými kořínky, starší rostliny raději opatřit oporami
- ✓ není nutný řez
- ✓ kvete v první polovině léta, krémově bílé květy v chocholících
- ✓ ideální do polostínu i stínu, půda kyselá, chladná



Odborník radí

Vladimír Hájek
Flora Garden s.r.o.
Bakov nad Jizerou

Popínavé rostliny klamou tělem: kupujete sice malou, drobnou rostlinku, která se ale po několika letech může rozrůst do obřích rozměrů. Nezapomeňte proto na stabilní a dostatečně pevnou konstrukci, po které se bude rostlina pnout.



Trubač kořenující
(*Campsis radicans*)

- ✓ výška až 6 m
- ✓ podkladu se přichytává kořínky i ovíjením
- ✓ každý rok zjara silně seřezat, kvete na nových výhonech
- ✓ kvete od července do září
- ✓ trubkovité květy podle kultivaru žluté, žlutooranžové, oranžové



Akébie pětičetná
(*Akebia quinatas*)

- ✓ výška až 10 m, roční přírůstek až 2 m
- ✓ podkladu se přichytává ovíjením
- ✓ atraktivní pětičetné listy
- ✓ květy fialové, v hroznech, velmi vonné
- ✓ kvete v květnu
- ✓ jedlé plody připomínají okurku, dozrávají v září




Rdesno Aubertovo
(*Fallopia aubertii*)

- ✓ výška až 15 m
- ✓ roste velmi bujně, roční přírůstek až několik metrů
- ✓ podkladu se přichytává ovíjením
- ✓ květy bílé, uspořádané v hroznu
- ✓ kvete od srpna do října, květy atraktivní pro hmyz

Sněženka každému milá

Něžný, rozkošný zvonečku, v bílém šatě – nazývají tě sněženkou, ty roztomilý kvítku. Když vládne ještě hluboké mlčení, když v přírodě ještě všecko zbožně odpočívá, a přece už vane lesy vlahý dech, pták tiše volá, budíš v srdci radostně sladkou naději, tuchu jara.



Pro rané a líbezné kvítky často bývá podsněžník bílý (*Galanthus nivalis*), jenž pochází původně z jižní Evropy, ale v celé střední Evropě časem zplaněl, sázen do zahrad. Často se také sněženky rychle, aby kvetly již vprostřed zimy. Tam, kde rostou na lukách a hájích, nebývají ojedinelé, milují společnost a tu sta a sta zvonečků věští brzký příchod jara. Sněženka je prvním kvátkem naší přírody, půvabná a proto dvojnásob každému milá. Chudé děti vesnické vycházejí do lesů, trhají kvítky ty, vjíjí do kytiček a donášejí do blízkého města na prodej. A každý si rád koupí kytičku těch kvítků, jichž okvětí má tři plátky, úzké, dlouhé jako padlý sníh – obraz trávající ještě zimy a tři vnitřní plátky krátké, široké, lemované jemnými proužky zelenými, něžnou známkou naděje v brzký návrat toužené Vesny.



Lat. název rostliny: *Galanthus nivalis*

Lidový název: *Sněženka podsněžník, Sněženka jarní*

Botanické jméno sněženky utvořeno je ze slov *gala* = mléko, *anthos* = květina, tedy květina mlékobílá. Na barvu, jakož i časný, často pod sněhem již pučící květ, přihlídnou i ostatní jména květiny. Tak české „podsněžník“ a „sněženka“ nebo starší (Preslem utvořené) „sněhovka“ a lidové jméno „vyskočilka“. Podobně „Clochettes d'hiver“ = zimní zvonečky, „Niveole“ z latinského *niveus* = sněhový a „Porce-neige“, t. j. sníh prorážející jsou francouzská jména sněženky. Německé „Schneeglöckchen“ a holandské „Sneuwklokje“ znamená sněhové zvonečky, anglické „Snowdrop“ – sněhové vločky.

Ve Švýcarsku říkají sněžence „Amselblümlí“, neboť kvete-li, bývá už v lese slyšeti hlas kosů. Podle toho, jak dlouho sněženka kvete, hádají Švýcaři na léto; uvadne-li brzy, bude léto krátké.

All nās pamije pověra, že kdo první sněženku spatřít, má ji utáhnouti a potřít si jí oči, bude celý rok dobře viděti a nebudou ho boleti.

Největší milovnicí sněženek byla zřejmě ruská carevna Kateřina II. Kdysi spatřila neobyčejně krásnou a velikou sněženku rozkvétající na louce u Něvy. Aby zvláštní ten květ nikdo neotrhal, kázala postavit k místu tomu vojenskou hlídku. Minula dlouhá léta, sněženky z louky dávno vymizely, ale stráž stávala na místě tom dále. Příčina, proč hlídka tam stojí, dávno byla zapomenuta a teprve, když car Alexandr II. sám si toho jednou povšimnul, bylo pátráno po důvodech, jež teprve po nemalé námaze byly zjištěny.

Výběr z kapitoly
Sněženka v knize Oskara
Smrže *Dějiny květin*,
IV. díl, vydal Josef
Vaněk, 1924



Na Kladensku se zase domnívají, že ten, kdo najde sněženku v listopadu, bude na Štědrý den šťasten.

Pěknou pověst o sněžence vypravují si v Horní Falci. Když bůh stvořil vše, trávu i květiny a dal všem krásné barvy, udělal naposled také sníh, ale pravil mu, aby barvu si našel sám. I šel sníh k trávě a žádal jí o barvu zelenou, potom růži o barvu červenou a navštívil se stejnou žádostí ještě fialku a slunečnici. Byl totiž velmi ješitným a chtěl mít pěkný kabátek. Ale květiny se mu vysmály a odbyly jej. Tu posadil se sníh k sněžence a pravil zarmoucen: Nedá-li mně nikdo barvu, tu povede se mě jako větru, který je zlý a nenáviděn, protože jej není viděti. I smilovala se sněženka a pravila: líbí-li se ti snad skromný můj plášť, jen si jej vezmi. Sníh tak učinil a od těch dob má bílou barvu. Stal se ale nepřitelem všech květin, až na sněženku, již neublíží.



Už za pár týdnů začnou pod zbytky sněhu rašit sněženky a talovíny a až se půda ještě více ohřeje, rozehrají skutečnou symfonii barev tulipány, narcisy a další cibuloviny. Rostliny, které vám představujeme na této dvoustraně, patří sice také do skupiny cibuloviny a hlíznatých rostlin, kvetou však mnohem později – v létě a na podzim. Zvláštní místo mezi hlíznatými rostlinami kvetoucími v létě mají begonie, protože je pěstujeme v nádobách, zatímco ostatní se hodí i do záhonů.



Begonie

Je čas na přípravy



Jak předpěstovat begonie

✓ Hlízy musí být pevné, suché, bez známky hniloby nebo plísně.



✓ V ideálním případě by měly mít už viditelná narašená očka, ale není to nutné. Hlízy umístíme očky (nebo prohlubni) vzhůru do nádoby s vlhkou rašelinou a mírně zatlačíme.

✓ Umístíme na stanoviště s konstantní teplotou 15–20 °C, nemusí být příliš světlé. Jakmile se objeví očka, vysadíme do truhlíků nebo nádob a přeneseme na světlé, teplé místo.

✓ Před výsadbou můžeme větší hlízy rozdělit čistým řezem tak, aby na každé části zůstala aspoň dvě očka. Řez zasypeme rozdrceným dřevěným uhlím.

✓ S přemístěním na venkovní stanoviště počkáme, až pomine riziko mraziků.



Při výsadbě na záhon nezapomeňte

- ✓ obohatit půdu o kompost nebo jiné dlouhodobě účinné hnojivo
- ✓ vytvořit dostatečně hlubokou jamku (asi trojnásobek výšky cibule)
- ✓ zajistit drenáž, zejména v těžkých půdách – písek, drť, keramzit
- ✓ označit si místo výsadby do doby, než rostliny vyraší
- ✓ zvolit vhodnou oporu, aby vítr rostliny nerozlámá

Text (red): iBulbs

Co se může hodit

Košík na cibuloviny určený k sázení i skladování cibulovin a jako ochrana před hlodavci. Usnadňuje vyjmutí cibulovin z půdy a zamezuje jejich poškození rýčem.



Polyversum na ochranu rostlin proti hnilobě, plísní a padlí. Obsažené

houbové mikroorganismy ničí fytopatogenní houby a rozkládají je na vlastní výživu.

Lopatka s vyznačenou škálou vám pomůže vytvořit správně hlubokou jamku pro výsadbu.



Gliorex obsahuje spóry hub přirozeně se vyskytujících v půdě, které mají schopnost pro rostlinu rozkládat organické zbytky v půdě a tím zvyšovat příjem živin z půdy.





Čimišník (*Caragana arborescens* 'Walker')

- ✓ výška 1-2 m, šířka do 1 m
- ✓ atraktivní jemné, stříhané listy a žluté zvonečkovité květy
- ✓ lze pěstovat i v květináči
- ✓ velmi nenáročný, snáší sucho i zasolenou půdu



Vrba jíva (*Salix caprea* 'Kilmarnock')

- ✓ výška 1-2 m, šířka 1 m
- ✓ na jaře tvoří atraktivní žluté „kočičky“
- ✓ pro hustý růst je třeba po odkvětu silně seřezat
- ✓ lze pěstovat i v nádobě

Možná podle starých mohutných vrb s převislými větvemi jsme si zvykli označovat všechny takto rostoucí dřeviny přídomkem smuteční. Je to trochu škoda, protože v létě působí olistěné větve jako zelené vodopády a jejich dekorativní vzhled se nezapře ani v zimě. Vedle skutečných velikánů, mezi něž patří již zmíněná vrba, však existují také menší druhy, nejčastěji roubované, které najdou prostor i v menších zahradách. Několik tipů vám představíme.



Pod zelenými DEŠTNÍKY



Zmarličník (*Cercidiphyllum japonicum* 'Pendulum')

- ✓ výška 4-8 m, šířka 3 m
- ✓ do středních a větších zahrad
- ✓ srdčité listy jsou při rašení načervenalé, na podzim zlaté
- ✓ čerstvě opadané listy voní po karamelu
- ✓ humózní, kyselá půda, plné slunce



Okrasná třešeň (*Prunus serrulata* 'Kiku Shidare')

- ✓ výška 3 m, šířka 2 m
- ✓ typické růžové květy sakury na ještě holých větvích
- ✓ rašící listy jsou bronzové, na podzim žluté
- ✓ vlhčí půda, nesnáší přemokření



Modřín (*Larix decidua* 'Stiff Weeping')

- ✓ výška 1-2 m, šířka 1 m
- ✓ od místa roubování tvoří výrazně převisající větve
- ✓ jehlice měkce zelené, na podzim žluté
- ✓ plné slunce, lehčí, dobře odvodněná půda



Bříza bělokorá
(*Betula pendula* 'Youngii')

- ✓ výška 2–3 m, šířka 2 m
- ✓ nové větve raší nad roubem, délka až 1 m
- ✓ husté převislé větve zcela zakryjí kmen
- ✓ odolná, dobře přezimuje a po zakořenění snáší i sucho

Málokdo si dovede představit domov bez pokojových rostlin. Ne každý však má dostatek prostoru, aby si mohl interiér zkrášlit velkými solitérami. Bylo by ovšem chybou vzdát se rostlin v bytě jen proto, že na ně nemáme místo. Řešením jsou rostliny v květináčích do průměru 7 cm, které vám doma udělají stejnou parádu jako ty velké, protože co je malé, to je milé.



Co je MALÉ, to je MILÉ

Malí zelení společníci vás mohou provázet nejen na tradičních místech v bytě, ale také třeba v kuchyni či koupelně. Navíc jsou to rození týmoví hráči a ve skupince po třech vypadají ještě lépe. Zkuste si vytvořit skleněnou minizahrádku – funkční ekosystém v uzavřené láhvi nebo váze. Velkou výhodou je její naprostá soběstačnost. Denní světlo poskytuje zdroj pro základní živiny, a pokud jsou láhev nebo váza uzavřené zátkou, vzduch a voda automaticky cirkulují. Je to ideální řešení také pro ty, kteří mají rádi zeleň v bytě, ale nechťejí se o rostliny příliš starat, případně pro pěstitele masožravých rostlin, jimž vlhké klima ve skleněných nádobách mimořádně vyhovuje. Jak se skleněné zahrady rozrůstají, stávají se krásnějšími a budou opravdovou ozdobou vašeho interiéru.



Odborník radí



Pavlína Hofírková
Chládek zahradnické centrum s.r.o.
Praha

Zkuste si vytvořit aerárium – minizahrádku v závěsné skleněné nádobě, kterou zavěsíte poblíž okna, například na garnýž.



Co budete potřebovat pro vlastní skleněnou minizahrádku

- ✓ skleněnou nádobu s korkovou zátkou,
- ✓ oblázky jako drenážní vrstvu,
- ✓ aktivní uhlí (zabraňuje výskytu plísní),
- ✓ substrát pro pokojové rostliny,
- ✓ kousek mechu na překrytí povrchu substrátu,
- ✓ malé pokojové rostliny, například netík (*Adiantum*), begonie (*Begonia rex*), kalátea (*Calathea*), zelenec (*Chlorophytum*), fitónie (*Fittonia*), protažitka (*Cynura*), osladič (*Phlebodium*), lopatkovec (*Spathiphyllum*).



OKURKY a KOPR: *Nerozlučná dvojka*

Pěstujete si vlastní nakladačky? Pak k jejich zavařování nepochybně potřebujete kopr. I když se ale rozhodnete spíše pro okurky salátové, určitě tuto aromatickou bylinu oceníte také, vždyť tvoří nepostradatelnou součást třeba tzatziků. A co výtečná koprová omáčka? Nebo kulajda? Kopr lze snadno pěstovat právě v porostech okurek – jednou vysetý už si své místo na zahradě získá na věky, protože se sám přesévá, dáme-li mu šanci vykvést a vysemenit se.

Pěstování kopru

- ✓ lehčí, propustná půda se zásobou živin
- ✓ výsev do řádků vzdálených cca 25 cm od dubna do srpna
- ✓ lze pěstovat přiséváním mezi ostatní zeleniny
- ✓ sklízí se mladá nať při výšce 15 až 20 cm, ke konzervování ve fázi prodlužovacího růstu až do doby květu
- ✓ lze sušit nebo zamrazit



Kopr vonný Hanák

- ✓ jemná kořenitá chuť, bohatá hmota
- ✓ jasně zelený list
- ✓ pro nakládání zeleniny sbíráte až v květu
- ✓ výhodný poměr listů k celkové hmotě rostliny



Kopr vonný Mamut

- ✓ velmi vzrůstná odrůda, vysoký výnos
- ✓ list tmavě zelený
- ✓ výrazně kořenitá vůně a chuť
- ✓ vhodný na sušení i mražení



Kopr vonný Compact

- ✓ nízká kompaktní odrůda
- ✓ pro pěstování v truhlících či jiných nádobách
- ✓ jemná kořenitá chuť
- ✓ sklízí se celé rostliny při výšce 15 až 20 cm





Charlotte



Linda

Pěstování okurek na venkovních záhonech

- ✓ dostatečně výživná půda s organickou hmotou (kompost)
- ✓ stanoviště na plném slunci
- ✓ pro přímý výsev na záhony vhodnější rané odrůdy
- ✓ mladé sazenice zaštipnout za čtvrtým až pátým květem pro větší plodnost
- ✓ náchylné odrůdy nutné ošetřit postřikem proti padlí a dalším chorobám



Okurka nakládačka Regina

- ✓ plody s hrubými bílými ostny, přerůstají jen pomalu
- ✓ bujný růst a mohutný kořenový systém
- ✓ tolerance k plísni okurkové a antraknóze, rezistentní k černi okurkové



Okurka nakládačka Charlotte

- ✓ velmi raná, hustoostná
- ✓ plody štíhlé, delší, tvarově vyrovnané
- ✓ střední růst, pěstování v hustším sponu
- ✓ odolnost k deformacím, vysoká tolerance k plísni okurkové



Okurka salátová Linda

- ✓ středně pozdní hybrid pro polní pěstování
- ✓ plody menší, sytě tmavozelené, štíhlé, geneticky nehořké
- ✓ výborný zdravotní stav, vitalita, chladuvzdornost
- ✓ rezistentní k černi okurkové, netrpí padlím



Okurka salátová Saladin

- ✓ pro časně pěstování ve fóliovém krytu
- ✓ plod středně zelený, hladký, nehořký, delší



Okurka salátová Perseus

- ✓ středně raný hybrid pro pěstování na poli i ve fóliových krytech
- ✓ plod středně velký, středně zelený
- ✓ vysoká úrodnost
- ✓ při suchu a chladu mírně hořkne



Okurka salátová Cheer

- ✓ velmi raná odrůda polního typu
- ✓ geneticky nehořká
- ✓ středně dlouhý, tmavozelený s hrubými ostny
- ✓ pro přirychlování ve fóliovnicích, pod netkanou textilií a pro pěstování na poli

Co se může hodit



Jiffy z kvalitní rašeliny pro výsev a množení s obsahem vápence a základními živinami.



AGRO Substrát pro výsev a množení podporující vzejtí a zakořeňování a bránící padání klíčků.

Minipařeniště ELHO z recyklovaných plastů k předpěstování sadby a pěstování bylinek v bytě.



Miniskleník k předpěstování či pěstování rostlinného materiálu v různých velikostech.



Minipařeniště Romberg se snadno ovladatelným ventilačním systémem. V různých velikostech.





Jaké krmítko?

- ✓ ideální dřevěné nebo plastové, kovové je méně vhodné
- ✓ stříška ochrání krmivo před vlhkostí a plesnivěním
- ✓ samonásypný systém zajistí potravu na několik dnů až týdnů
- ✓ závětrné, nerušené stanoviště, v blízkosti stromů nebo keřů, nejlépe ve stínu
- ✓ semenné směsi je vhodné doplnit lojovou koulí nebo koláčem
- ✓ pokud možno zajistíme ptákům i zdroj vody

Pozorujte a sčítejte!

Česká společnost ornitologická pořádá letos druhý ročník Ptáci hodinky, který vyvrcholil o víkendu 10.–12. ledna 2020 celorepublikovým sčítáním ptáků na krmítkách. Do loňského ročníku se zapojilo přes 14 tisíc sčítatelů, kteří pozorovali víc než čtvrt milionu ptáků. Nejčastějším hostem krmítek byla sýkora koňadra, s odstupem následovali vrabci polní a vrabci domácí. Jak dopadne sčítání letos, se dozvíte v jarním čísle Zpravodaje. Více informací najdete na www.birdlife.cz.

PŘIKRMUJTE, ale správně!

Zima je tu a v parcích a zahradách je ticho a skoro až smutno. Ale nemusí být! Stačí pověsit krmítko, nasypat do něj vhodnou potravu pro ptáky a hned bude všude živo a veselo. Krmítek je na trhu celá řada, stejně jako krmných směsí pro ptáky. Jaké krmítko ale vybrat a co do něj nasypat?

Ano

- ✓ slunečnicová a jiná semena
- ✓ oves, proso, pšenice
- ✓ hrách, kukuřice
- ✓ nasekané ořechy
- ✓ pokrájená jablka, jeřabiny, sušené ovoce

Co do krmítka?

Ne

- ✗ plesnivé a zkažené krmivo
- ✗ pečivo
- ✗ solené potraviny
- ✗ přepálené a kořeněné
- ✗ zbytky
- ✗ uzeniny





Letos na podzim udělilo Sdružení zahradnických center, které je vydavatelem tohoto Zpravodaje, historicky první ocenění Osobnost zahradnického oboru. Jeho smyslem je ocenit dlouhodobou práci pro zahradnický obor a vyzdvihnout výjimečnou osobnost. Prvním nositelem ocenění se stal Josef Holzbecher z Botanického zahradnictví v Lelekovicích. Získal od nás originálního kovového zahradníka z uměleckého kovárství Gibbus.

JOSEF HOLZBECHER: Nekritizuji, jen chválím

Vystudovaný zahradník Ing. Josef Holzbecher, CSc., působil do roku 1990 v brněnském arboretu, kde ve spolupráci se zahradním architektem Ivarem Otrubou vybudoval několik unikátních expozic pro skalničky. Právě tato skupina rostlin mu učarovala a stala se jeho celoživotní vášní. Za alpínkami neváhal podnikat expedice do vzdálených hor, například do Argentiny nebo Chile, odkud si často přivážel rostlinné exempláře do vlastní sbírky. Kromě toho ale vlastní pílí vyšlechtil spolu se svou ženou řadu zajímavých

kultivarů, které dnes patří k běžnému prodejnímu sortimentu nejen u nás, ale i v zahraničí, například *Dianthus* 'Babí Lom', *Armeria* 'Brno' a 'Lelekovice', *Pulsatilla* 'Papageno', *Saxifraga* 'Brno'.



Když v roce 1990 založil v jihomoravských Lelekovicích vlastní zahradnictví zaměřené na pěstování a prodej trvalek, zejména skalniček, dokázal využít bohatých osobních kontaktů v zahraničí pro úspěšný export rostlin do Evropy. „Začátky ale nebyly nijak snadné,“ vzpomíná Josef Holzbecher. „Začínali jsme s pěstováním v kelímcích od jogurtů a všechno jsme dělali ruč-

ně, první mechanizaci jsme si mohli dovolit až o mnoho let později. Cením si naší jedinečnosti spočívající zejména v sortimentu skalniček z vlastní produkce a toho, že se snažíme držet pravost jmen a kultivarů rostlin.“

Ve svých 76 letech dnes Josef Holzbecher chodí trvalekové školky sleduje už jen zpovzdálí, o chod firmy se stará jeho dcera Jana. „Samozřejmě ale do zahradnictví docházím a pokud je to potřeba, pomůžu radou nebo přiložím ruku k dílu. Jsem rád, že nemusím kritizovat, ale jen chválit, protože dcera v podnikání zdárně pokračuje, což je do určité míry velký úspěch. Třeba se jednou dočká podobného ocenění, jaké jsem já obdržel od Sdružení zahradnických center. Nesmírně si ho vážím a děkuji za něj.“

Jistě, je to snadné: zajít do supermarketu, nakoupit dvě tři kila a základ nedělního oběda je hotový. O čem je řeč? O obyčejných bramborách! Přesto se s renesancí užitkových zahrad vrací do módy i pěstování vlastních brambor. Proč? Jednak přesně víte, co jíte, jednak představuje sklizeň brambor neskonalejší zážitek: stačí zarýt do půdy vidle, jemně odklopit a za zbytky natě vytáhnout celý trs krásně žlutých hlíz. Ty pak stačí jen důkladně omýt a i se slupkou třeba upéct. Budou vynikající, zkuste to!

Kobzole, erteple, bandory, zemáky... prostě
BRAMBORY!

Brambory k výsadbě

optimální



hlíza vyčerpaná




slabé, dlouhé klíčky



Podle čeho vybírat odrůdy brambor

- ✓ varný typ A (přílohy, saláty, na loupáčku; pevné), B (přílohy; mírně moučné) nebo C (kaše, těsto, hranolky, bramboráky; velmi moučné)
- ✓ délka vegetační doby (viz samostatný box)
- ✓ tvar, množství a velikost hlíz
- ✓ rezistence vůči chorobám a škůdcům
- ✓ nároky na půdu a závlahu



Průběh vegetace brambor a postupné přihrnování



Kdy a jak vysazovat brambory

- ✓ vysazujeme od poloviny března do poloviny května, podle počasí
- ✓ půda hluboko zrytá, vyhnojená už z podzimu, na jaře doplněná o dlouhodobě působící hnojivo
- ✓ vysazujeme do hloubky 20 cm na vzdálenost 20 cm, řádky vzdálené asi 70 cm
- ✓ jakmile začne růst nať, postupně dvakrát přihrneme
- ✓ zaléváme pravidelně, nejlépe ne na list
- ✓ nastýlka posekanou trávou zabrání vypařování vody a udržuje půdu kyprou
- ✓ sklízíme v době, kdy zaschne nadzemní část

Vegetační doba brambor podle odrůd

velmi rané: 90–110 dní
 rané: 110–120 dní
 polorané: 120–130 dní
 polopozdní: 130–145 dní
 pozdní: více než 145 dní

Text: (red); foto: GAP Photos a Dreamstime

Náš TIP

Pro jarní vyhnojení půdy, v níž budeme pěstovat brambory, doporučujeme AGRO Hnojivo pro brambory speciálně vyvinuté pro tento účel. Granulované kombinované hnojivo je bohaté na draslík a síru, zlepšuje trvanlivost brambor a zvyšuje podíl škrobu v hlízách.



Chystáte se pěstovat brambory ve velkém? Pak vám určitě přijdou vhod gumové holínky, které nabízáme v širokém výběru designů i velikostí.



Netradiční způsoby pěstování

- ✓ v pytli: jutový nebo igelitový pytel s otvory, vysadit asi pět hlíz do vrstvy asi 20 cm půdy, postupně přidávat substrát až do naplnění celého pytle
- ✓ v seně: na nízce posekaný trávník se rozmístí brambory a zakryjí směsí sena a posekané trávy do výšky asi 40 cm, důkladně zalít, dále nenastýlat
- ✓ ve vyvýšených záhonech: ideálně stohovatelných, které umožní postupné zvyšování a přidávání půdy
- ✓ ve starých pneumatikách: princip stejný jako u zvýšeného záhonu, postupně lze přidávat další pneumatiky a vyplňovat substrátem
- ✓ v pytlích na zahradní odpad: lze pěstovat i na balkoně či terase





HNŮJ

i bez chlévů

Pokud jste se někdy začeti do starých zahradnických knih či časopisů, mohli jste se dozvědět, že hnůj hospodářských zvířat je pro zahradu doslova pokladem. Čerstvý, ale zejména odleželý, zetlelý. Kde ho ale vzít, když nemáme hospodářství a žádná zvířata nechováme? Řešením může být hnůj granulovaný, který v našich zahradnických centrech nabízíme ve formě praktických granulek.

Výhody granulovaných hnojů

- ✓ granule (sušené peletky) vlhkostí nabobtnají a živiny se z nich pomalu uvolní do půdy
- ✓ snadno se s nimi manipuluje, dobře se dávkují
- ✓ na rozdíl od klasického hnoje neobsahují klíčivá semena plevelů
- ✓ zvyšují sorpční kapacitu a biologickou aktivitu půdy a tím zlepšují půdní strukturu
- ✓ uvolňování živin je pozvolné a rovnoměrné v průběhu celého vegetačního období
- ✓ rovnoměrně se rozhodí na plochu a zapracují do půdy (ručně rytím či strojově zaoráním), při dodatečném přihnojování se mělce zapraví do půdy

AGRO Pravý kravský hnůj

- ✓ vyroben čistě z kravského hnoje pomocí procesu sušení a lisování
- ✓ určen převážně k základnímu hnojení před výsadbou rostlin vyžadujících organické hnojení

(brambory, řepa, celer, brukvovitá, plodová zelenina)
 ✓ vhodný i pro vyhnojení květinových záhonů, při přípravě půdy před výsadbou stromů a keřů



AGRO Pravý slepičí hnůj

- ✓ vyroben z drůbeží podestýlky s přidáním melasy (zbytek po vykrytalizování cukrové řepy)
- ✓ ideální pro muškáty a pro plodovou zeleninu ve fázi růstu, kdy potřebuje

vyšší obsah fosforu
 ✓ vhodný i pro základní hnojení před výsadbou, případně k přihnojování ovoce, zeleniny, okrasných rostlin a plodin v průběhu vegetace



AGRO Pravý koňský hnůj

- ✓ vyniká vyšším obsahem podestýlky
- ✓ vhodný především do skleníku při jeho zakládání anebo při úplné výměně půdy



Předjarní akce v našich zahradnických centrech

Zahradnické centrum Ferencík

České Budějovice
Pro informace o předjarních akcích v našem zahradnickém centru sledujte náš facebookový profil a web www.ferencik.cz

Zahradnictví Líbeznice s.r.o.

Líbeznice

1.–2. 2. Gerberový víkend

- ✓ výstava řezaných gerber
- ✓ možnost zakoupení vystavovaných druhů
- ✓ skvělé nápoje na zahřátí v naší kavárně

15.–16. 2. Farmářský víkend

- ✓ ochutnávky skvělých produktů z našeho sortimentu
- ✓ seznámení s novinkami
- ✓ dobrot v naší kavárně

28.–29. 3. Jaro v zahradnictví

- ✓ zahájení prodeje růží Kordes
- ✓ zábavný program pro děti s velikonočním tvořením
- ✓ jarní inspirace

AZ GARDEN s.r.o.

Pardubice

22.–23. 2. Nádech jara v Černé

- ✓ program najdete na našem webu a facebooku

Chládek zahradnické centrum s.r.o.

Praha

22.–23. 2. Elegance zvaná Orchidej

- ✓ známé i netradiční druhy orchidejí
- ✓ prezentace květinových šperků
- ✓ květinový fotokoutek

Zahradnictví Dvořák a syn s.r.o.

Teplice

15.–16. 2. Farmářský víkend

- ✓ přijďte ochutnat to nejlepší od českých dodavatelů z různých regionů naší republiky

Zahradnické centrum Brabec, s.r.o.

Modřice

22.–23. 2. Jaro v záplavě květů

- ✓ floristická show inspirovaná jarem 14–15,30 hod
- ✓ dětské tvoření 9–17 hod
- ✓ široký sortiment jarních cibulovin
- ✓ plno jarní inspirace

Zahrada Lisý s.r.o.

Králov Dvůr

25.–26. 1. Růžový víkend


- ✓ výstava řezaných růží
- ✓ možnost zakoupení vystavených růží

8.–9. 2. Farmářský víkend

- ✓ přijďte ochutnat to nejlepší od našich dodavatelů

21.–23. 2. Petrklíč – k jaru klíč

- ✓ jarní inspirace
- ✓ široký sortiment pokojových rostlin



Více informací najdete na webových stránkách jednotlivých členů (viz poslední strana Zpravodaje)

Trápí vás mšice či obaleči na ovocných stromech? Máte problémy se škůdci na bramborách či jahodníku? Účinný boj proti nezvaným hostům spočívá především ve včasném zásahu. Právě nyní, v době rašení, je vhodné ošetřit jádroviny proti přezimujícím škůdcům. Tímto zásahem lze snížit množství škůdců v sadu a oddálit případné napadení například mšicemi. Pro předjarní postřik doporučujeme přípravku **Decis Protech** v kombinaci s olejovými přípravky, například **RockEffect**. Aplikaci provádíme při teplotách nad 5 °C tak, aby byl celý strom dokonale zvlhčen, tedy do počátku skanutí kapek kapaliny z povrchu. Teplota postřikové kapaliny by měla být alespoň 18 °C pro dokonalé promísení olejové složky.



Dejte škůdcům STOP

Pro jaké rostliny a škůdce je Decis Protech registrován?

- ✓ jablň (obaleč jablečný)
- ✓ jádroviny, slivoň, třešeň, višň (saví a žraví škůdci)
- ✓ réva vinná (obaleči)
- ✓ brambory, rajčata (mandelinka bramborová)
- ✓ cibule, pór (vrtalka cibulová, pórová)
- ✓ hrách (mšice, trásněnky)
- ✓ jahodník (květopas jahodníkový)



- ✓ *zaručená odbornost*
- ✓ *nejvyšší kvalita*
- ✓ *česká tradice*



Zahradnictví Dvořák a syn s.r.o.

www.dvorakasyn.cz

- Stanová ulice 1998, 415 01 Teplice
Tel.: 417 539 930
- areál zimního stadionu
Rudolická 1700, 434 01 Most
Tel.: 476 100 794

FLORA GARDEN s.r.o.

www.floracz.cz

- Boleslavská 1085
294 01 Bakov nad Jizerou
Tel.: 326 781 194

Zahradnictví Libeznice s.r.o.

www.zahradnictvilibeznice.cz

- Mělnická 424, 250 65 Libeznice
Tel.: 283 981 844

AZ GARDEN, s.r.o.

www.azgarden.cz

- Staročernská 200,
530 03 Pardubice –
Černá za Bory
Tel.: 466 616 193

Zahrada Lisý s.r.o.

www.zahradalisy.cz

- Bohumila Hájka 221,
Popovice 267 01
Králův Dvůr u Berouna
Tel.: 313 037 357

Chládek zahradnické centrum s.r.o.

www.zahradnictvi-chladek.cz

- Střešovická 47, 162 00 Praha 6
Tel.: 235 351 032

Zahradnictví u Kopřivů s.r.o.

www.zahradnictvisebrov.cz

- Šebrov 105, 679 22 Lipůvka
Tel.: 516 431 735
- Brněnská 154, 666 01 Tišnov
Tel.: 549 412 374
- Nám. Svobody 2, 678 01 Blansko
Tel.: 516 410 539

Zahradnické centrum FERENČÍK

www.ferencik.cz

- Generála Píky 729/2,
370 01 České Budějovice
Tel.: 602 779 652
- Žižkovo náměstí 118,
374 01 Trhové Sviny
Tel.: 386 321 471, 602 779 674

Zahradnické centrum Brabec, s.r.o.

www.brabeccz.cz

- Chrlická 875, 664 42 Modřice
Tel.: 547 215 066



WWW.SZC.CZ

www.katalog-rostlin.cz