

Podzim 2007

**ZAHRADNICKÉ
CENTRUM**

Zpravodaj

zdarma


rady a informace pro naše zákazníky



Pestré barvy
podzimu

Horké novinky

pro každou zahradu



Buddleja 'Peacock'

V našich zahradnických centrech se stále snažíme o to, abychom vám přinášeli každou sezonu něco nového. Máme tady další podzim a vy se můžete těšit na dvě žhavé novinky z rostlinné říše, které jsme pro vás připravili ve spolupráci s našimi špičkovými dodavateli.

Nové kompaktní komule

Komule Davidova (*Buddleja davidii*) patří mezi nejoblíbenější zahradní keře, které nás zaplavují květy a delikátní vůní od konce května do října. Po celé léto bývají obleženy motýly a dalším hmyzem. Vzhledem ke svému velmi rychlému růstu a vzrůstu až do tří metrů velmi často zarůstají okolní rostliny a zabírají mnoho místa.

Máme pro vás alternativu, která eliminuje nectnosti klasických odrůd – kompaktní kultivary v sytých barvách. Nové odrůdy se vyznačují kompaktním vzrůstem do výšky 120–150 cm, tedy asi třetiny velikosti původních kultivarů. Nehrozí proto, že by se tlačily na své sousedy a připravovaly je o místo na slunci.



Buddleja 'Camberwell Beauty'



Buddleja



Buddleja 'Adonis Blue'

Kvetou ve stejnou dobu jako základní druhy, květenství jsou jen o málo menší, zato však velmi hustá a pevná.

Svojí stavbou jsou vhodné i do menších zahrad, do květinových záhonů a vyšších kvetoucích ohrub.

Vyžadují slunné stanoviště s výživnou humózní půdou. Chcete-li dosáhnout skutečně bohatého kvetení po celé vegetační období, hnojte pravidelně 1x za 2–3 týdny plným hnojivem typu Cererit nebo můžete přidat dlouhodobě působící šestiměsíční hnojivo typu Osmocote.

Celkový vzhled komulí vylepšíte i tím, pokud budete v průběhu léta odstraňovat odkvetlá květenství – rostlina velmi rychle nasadí nová poupata.

Komule Davidova je mrazuvzdorný polokeř, přesto vám bude vděčný za mírný zimní kryt (stačí kořenový krček přihrnut mulčovací kůrou, případně můžete spodní část rostliny obložit chvojím). Zjara v období, kdy již nehrozí mrazy, je třeba provést zmlazovací řez asi na polovinu původní velikosti. Rostlina rychle obrazí a zůstane kompaktní. V našich zahradnických centrech si nyní můžete vybrat ze tří kompaktních novinek:

- Buddleja 'Adonis Blue' s tmavě modrým květem
- Buddleja 'Camberwell Beauty' se sytým modrofialovým květem
- Buddleja 'Peacock' s růžovopurpurovým květem

Nové třapatky

Dalším květinovým bestsellerem našich zahradnických center jsou třapatky (Rudbeckia a Echinacea). Dosud byly běžně k dostání prakticky pouze čtyři odrůdy (Rudbeckia fulgida 'Goldsturm' – žlutá, Echinacea purpurea a kultivar 'Magnus' s fialovým květem a Echinacea 'Alba' – bílá). Nyní máte možnost obohatit své květinové záhony o další čtyři nové odrůdy, které se u nás dosud běžně neprodávaly:

- Echinacea 'Kim Knee High' – kompaktní rostliny s tmavě růžovými květy
- Echinacea 'The King' – kompaktní červenorůžový květ
- Echinacea 'Sundown' – čistě oranžový květ od června do července
- Echinacea 'Harwest Moon' – žlutooranžový květ, od června do srpna



Echinacea 'Harwest Moon'

Třapatky vyžadují plné slunce nebo mírný polostín, humózní půdu s dobrým odvodem vody – nesnáší dlouhodobé zamokření. Hodí se do trvalkových záhonů nebo jako doplněk keřových výsadeb. Údržba je snadná – třikrát ročně



Echinacea 'Sundown'

rostliny přihnojte (na jaře a před květem plným hnojivem, po odkvětu v srpnu až září zásobním hnojivem) a po odkvětu odstraňte odkvetlá květenství.

Ing. Štěpán Šmerda
Zahradnictví Líbeznice

TIP PRO VÝSADBU:

KVĚTINY S VÝRAZNÝM KVĚTENSTVÍM, MEZI NĚŽ TŘAPATKY ROZHODNĚ PATŘÍ, VŽDY VYNIKNOU VE VĚTŠÍCH PLOCHÁCH. AŽ SE BUDETE ROZHODOVAT O KOUPI NĚKTERÉ Z NOVÝCH ODRŮD, ZVOLTE RADĚJI JEN JEDNU ODRŮDU, ALE VYSAĎTE ALESPŮŇ PĚT ROSTLIN K SOBĚ DO JEDNOHO ZÁHONU (5-6KS/M²).



Echinacea 'The King'



Echinacea 'Kim Knee High'

PÁR DOBRÝCH RAD, NEŽ VYSADÍTE
OVOCNÝ STROMEK

Vypěstujte si vlastní ovoce

Opět nastává podzim, čas sklizně, ale také období vhodné pro výsadbu ovocných stromků a keřů na vaše zahrady a zahrádky. Chceme vám touto cestou poradit, jak postupovat, aby vaše práce a vložené prostředky nebyly vynaloženy nadarmo, jak se vystríhat případného zklamání z nezdaru a podělíme se s vámi o své zkušenosti a poznatky.

ve formě sladkého vlastnoručně vypěstovaného ovoce.

Hlavní zásadou před výsadbou je výběr kvalitní sadby. Každý stromek musí být podle zákona opatřen úřední jmenovkou. Všimněte si, zda má stromek dostatečný kořenový systém a řádně rozvětvenou korunku. Kmínek by neměl být mechanicky ani jinak poškozený. Po nákupu je možné namočit celý kořenový systém na 1–2 hodiny do vody.

S výsadbou neotálejte, protože stromek je živý organismus a pokud mu

neposkytneme včasnou péči, mohl by zahynout.

Těsně před výsadbou zakrátíme kořeny a zastříháme korunu. Doporučujeme zkrácení minimálně o dvě třetiny délky všech výhonů v prvním roce po výsadbě. Neodmyslitelná je neustálá záливka – podporuje dobré zakořenění a další růst. Během vegetace je nutné přihnojování a ochrana proti chorobám a škůdcům. Bohužel v dnešní době je použití chemické ochrany nutné aspoň proti škůdcům. Snažíme se pěstovat novější odrůdy, které jsou alespoň částečně odolné vůči houbovým chorobám. Příznivcům ekologického zahradničení doporučujeme ochranu biologickými prostředky (lapače, aplikace roztoců) proti škůdcům. Dnes je sortiment ovocných odrůd tak rozmanitý a široký, že může být uspokojen každý zákazník. Abyste se v této bohaté nabídce zorientovali a vybrali do vašich podmínek a podle vašeho přání to nejoptimálnější, nechte si poradit od odborníků v zahradnických centrech nebo od zkušenějších pěstitelů.

Petr Cerha
Ovocná školka

Pro pěstování ovocných stromků je důležité vytvořit pro každý exemplář dostatečný životní prostor. Mějte na paměti velikost koruny dospělého stromu. Na slabě rostoucích podnožích můžete tvarovat do stěn nebo vřeten, čímž ušetříte potřebné místo. Korunky lze tvarovat přímo podle potřeby konkrétní zahrady.

Stromkům je třeba věnovat stálou péči. Teprve potom se dostaví bohatá odměna



Dostatečně vyvinutý a správně ošetřovaný kořenový systém vytvoří během několika měsíců vlásečnicové kořínky, které zajistí stromku živiny a vláhu. Stav kořenového systému prostokořeně sazenice asi po jednom roce od výsadby



Souprava pro celoroční pěstování dřevokazných hub.

Dřevokazné houby jsou v našich kuchyních stále více oblíbené nejen díky vynikající chuti a nezaměnitelnému aroma, ale také pro jejich blahodárné působení proti civilizačním chorobám. Účinky glukanu zvyšují odolnost organismu proti virózám a zamezují či zpomalují růst některých druhů zhoubných nádorů. Rovněž snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Většina pochází z Asie a v tamní medicíně zaujímají významné místo.

Výnos až 3 kg!




Novinka!




PŘÍPRAVA SUBSTRÁTU



▲ Do přiloženého plastového obalu nalijeme vřelou vodu. Pro vlastní bezpečnost použijeme silné gumové rukavice, vyvarujeme se tak opaření. Nejlépe je provádět tuto činnost ve dvojici.




▲ Sáček uzavřeme přiloženou páskou. Uzavřený a ztužený blok substrátu položíme na stůl a mírně ho poválíme, abychom docílili stejného průměru po celé jeho délce. Pozor! stále pracujeme s horkým materiálem a proto stále používáme gumové rukavice. Máme-li takto připravený substrát, necháme ho při pokojové teplotě zvolna vychladnout, nejlépe do druhého dne. V žádném případě nechladíme intenzivně – pomocí chladničky nebo mrazničky! Balení obsahuje 2 sáčky à 1kg pro přípravu substrátu a je tedy možné připravit si buď oba zároveň, pokud chceme pěstovat větší množství hub, a nebo přípravu druhého substrátu odložíme o 2-3 týdny a plodnice tak budeme sklízet delší období.




◀ Do sáčku s vřelou vodou ihned nasype suchý substrát s přídavkem (slaměné pelety). Během několika vteřin začne vsypávaný substrát zvětvňovat svůj objem. Abychom zabránili nerovnoměrnému rozložení hmoty v sáčku vytlačujeme expandující substrát z dolní části sáčku do horní až 5cm pod okraj.

NAOČKOVÁNÍ SUBSTRÁTU




Před vlastním očkovaním si důkladně umyjeme ruce a pracujeme na čistém stole a s čistými nástroji. Budeme-li očkovat jen jeden substrát, použijeme polovinu očkovačských količků (8ks) a po vyjmutí količků zbytek v sáčku opět pečlivě uzavřeme. Do položeného bloku substrátu shora prořizujeme dva otvory 5mm dlouhé, do nich vtačíme či zatlučeme po jednom količku a otvor ihned přelepíme. Substrát otočíme o 90 stupňů a prořizujeme opět dva otvory pro količky a postup opakujeme. Tímto způsobem rovnoměrně rozmístíme všech 8 količků.



Naočkovaný blok substrátu umístíme do polostíny, necháme prorůst myceliem a tvořit bílé podhoubí. Ochrana proti slimákům příp. drobným hlodavcům zabezpečíme zavěšením do prostoru, či podložním miskou s ostrými hranami.

VÝVOJ PLODNIC



Prostředí bloky substrátu nařizujeme v místech, kde se objevují hrbočky budoucích plodnic, příp. odstraníme samolepkou z místa očkování. Nejvhodnější místo na vývoj je vlhký sklep či komora. Od jara do podzimu je možné pěstování i na zahradě ve větších kerů a stromů. Při pěstování v bytě umístíme blok substrátu do většího akvária. Je možné použít i klec, kterou zakryjeme jemnou mikrotenovou fólií a na dno dáme vlhký hadr.



Podmínkou vysoké sklízelné kvalitních plodnic je udržování zvýšené relativní vlhkosti a alespoň minimální osvětlení. Rosením několikrát denně zamezíme oschnutí povrchu substrátu. První sklizeň můžeme očekávat po cca 21 dnech od začátku vývoje plodnic. Další následuje po 21 až 26 dnech. Z jednoho bloku můžeme sklízet až 1,5kg čerstvých plodnic, které by měly mít plochý lasturovitý tvar a krátký silnější trn.

Dršťková polévka z hlívy ústříčné

Suroviny:

500 g hlívy ústříčné, 2 cibule, 1 lžíce sádla, sůl, pepř, mletá sladká paprika, hovězí bujón nebo masox, jíška z hladké mouky, majoránka, 1-3 stroužky česneku

Postup přípravy:

Na sádle zpěníme cibuli, přidáme nakrájenou hlívu ústříčnou a chvíli podusíme. Pak přidáme papriku, zalijeme vodou, osolíme a opepříme. Přivedeme do varu, vhodíme bujónovou kostku a 20 minut vaříme (pozor – hlíva nikdy zcela nezmečkně!). Pak přidáme světlou jíšku a nakonec dochutíme majoránkou s utřeným česnekem. Dobře provaříme a podáváme například s pečivem.



NĚKTERÉ POKOJOVÉ ROSTLINY DORŮSTAJÍ DO ÚCTYHODNÉ VÝŠKY

venkovní, ale exotické rostliny přizpůsobené našim pokojovým podmínkám. Charakterem tyto rostliny stromy skutečně připomínají, mají kmen a korunu s bohatým olistěním.

Typickým příkladem takového stromu v bytě je obyčejný fíkus (*Ficus elastica*) přerostlý do gigantických délek, často téměř bez listů a pečlivě vyvazaný provázky k záclonové tyči. To, co bylo původně pěknou rostlinou, se časem změnilo na obrovské, nevzhledné a obtížné monstrum. Přitom stačí takovou rostlinu pouze včas tvarovat a vypěstovat velmi atraktivní dekorace bytu. Iluzi procházky lesem a pohledu do korun stromů si můžeme dopřát i doma.

Při pořizování větších rostlin volíme ty druhy, které tvoří dřevnatý kmínek. Buď si vybereme mladší exempláře a můžeme pak popustit uzdu své fantazie a zažít momenty překvapení při jejich tvarování. Nedočkavce však odradí dlouhá doba, než docílí silného kmene a dekorativních větví. Druhou, výhodnější možností je zakoupení vyzrálé rostliny v zahradnickém centru. Nespornou výhodou je totiž předem vytvarovaný habitus se základem silného kmene. Již od začátku tak víme, o jak vysokou rostlinu asi půjde a jak dále poroste, což je praktické při jejím umístění do interiéru. Zároveň od odborníků získáme cenné rady, jak s rostlinami zacházet, jak a hlavně kdy je tvarovat. Důležité je mít na paměti, že koruna takového stromku

Stromy v bytě

Někoho napadne, že tím myslíme bonsaje, ale my máme opravdu na mysli stromy - nikoliv ty ovocné, ani běžné



potřebuje přístup světla ze všech stran, nelze ji tudíž situovat těsně ke stěnám nebo k nábytku. Na takových stanovištích roste nerovnoměrně a v zastíněné části často ztrácí olistění.

Do našich interiérů se báječně hodí celá řada rostlin původem v tropických zemích. Mezi nejvíce zastoupené patří různé druhy fikusů, ať už se jedná o již zmiňovaný *Ficus elastica*, atraktivní *Ficus lyrata* nebo populární druhy s drobnými listy – *Ficus benjamina*, *Ficus panda*, *Ficus microcarpa*, *Ficus retusa*, *Ficus nitida*. Mezi nimi lze výtečně vybrat druh vhodný do kteréhokoliv prostředí, třeba i s horšími světelnými podmínkami (*Ficus binnendijkii* 'Alii'). *Ficus retusa* a *Ficus microcarpa* se často tvarují do bizarních tvarů připomínajících bonsaje a to až do výšky dvou metrů. Jsou to velmi atraktivní exempláře a ve spojení s vhodnou nádobou tvoří rovnocenný doplněk jakéhokoliv i nejnáročnějšího interiéru. Pro péči a údržbu platí několik zásad. Zálivka by měla být mírnější, voda rozhodně nesmí stát trvale v podmiskách, od jara do podzimu nezapomínáme pravidelně přihnojovat. Období nejvhodnější pro řez a tvarování rostlin je

konec února a začátek března, kdy s prodlužujícím se dnem začínají lépe vegetovat. Atraktivitou mezi pokojovými stromky vynikají ty s kmínkem spletným z několika prutů nebo vyzrálé kmeny tvarované do spirál či mříží.

Do škály velmi dekorativních rostlin tvořících kmen řadíme samozřejmě palmy, například *Phoenix roebelenii*. Tato palma je oceňována zejména pro svou nenáročnost a skutečnost, že rychle nenarůstá do obrovských rozměrů. Dále je třeba jmenovat druh *Pachira aquatica*, kterou zahradníci pěstují do proplétaného kmínku. V těchto podobách můžeme dnes nalézt i mnohé další druhy, například oleandr a třeba i pelargonii. K dříve velmi populárním pokojovým stromům patřila *Sparmania* – pokojová lipka, která však vyžaduje velké množství rozptýleného světla. Už se opět vrací do módy. Kdo jí může dopřát vhodné podmínky a péči, tomu se odvděčí skutečně krásným vzrůstem a půvabně jemnými listy. A ještě jeden tip na závěr: efektu vzrostlého velmi nenáročného stromu s tmavě zelenými listy lze dobře dosáhnout, když do velké nádoby zasadíme několik rostlin druhu *Cissus* (žumen) a jako



Detail kmene staršího fikusu

podporu této drobné liány použijeme zajímavou suchou větev, například z kroucené vrby. Poté co výhony žumenu dosáhnou patřičné výšky, lze z jejich nižších partií odstranit listy (pokud tam ještě jsou) a vytvoříme dokonalou iluzi pralesního stromu se vzdušnými kořeny.

Mgr. Jiří Hora
Flóracentrum Ferenčík



Kaput

■ **Likvidátor zeleného porostu**

■ **Ideální pro přípravu pozemku před založením okrasných trávníků**

Neselektivní listový herbicid k ničení plevelu na zahrádkách, u chalup a chat, proti zarůstání chodníčků a cest, k odstranění nežádoucího porostu, keřů a dřevin u plotů zádek a stěn. Proti všem druhům plevelů po celé období vegetace na orné půdě a ostatních plochách, vhodný zejména k odstranění vytrvalých plevelů před výsevem okrasných trávníků. Rostliny ho přijímají výhradně zelenými částmi, asimilačním prouděním je rozveden do celé rostliny včetně kořenů a tím je zajištěno zničení i odolných vytrvalých plevelů! Přípravek není přijímán kořeny a nepůsobí na semena. Ideální je provádět aplikaci v době plného růstu plevelů. Účinek je patrný asi 10 dní po aplikaci přípravku. Typickými příznaky je nejprve vadnutí, dále žloutnutí a později až hnědnutí sazených rostlin, včetně kořenů. Kultivace ošetřené plochy může být prováděna až po nástupu prvních symptomů účinku přípravku (7-14 dní po ošetření).

Aplikace:

Balení přípravku	Množství aplikační kapaliny	Velikost ošetřené plochy
50ml	1-3 l	150 m ²
100ml	2-6 l	300 m ²
250ml	5-15 l	500 m ²
500ml	10-30 l	1000 m ²
1000ml	20-60 l	2000 m ²



NA JARNÍ ROZKVETLOU ZAHRADU JE TŘEBA
MYSLET UŽ NA PODZIM

Je čas pro výsadbu cibulovin!



Cibuloviny vysazené do skupin vypadají vždy lépe než při jednotlivé výsadbě

Výčet cibulovin kvetoucích na jaře začíná drobnými druhy, které kvetou poměrně záhy. Sněženky, bledule a talovín se objevují v zahradách ještě částečně zakrytých sněhem. Další ranější cibuloviny už hýří barvami – ladoňky, krokusy, botanické tulipány, narcisy a hyacinty rozkvétají hlavně v březnu a dubnu. Poslední skupinou jsou rostliny vyšší, hlavně tulipány a řebčíky královské. Všechny cibuloviny mají rády propustnou nepřemokřenou půdu. Nesnáší hnojení čerstvými organickými hnojivy, ale doporučuje se přidat do půdy hnojiva anorganická. Vysazování pomocí plastových košíčků usnadňuje výsadbu, ale i následné vyjímání z půdy a zároveň částečně chrání proti hlodavcům. Hloubka výsadby se řídí



Nabídka různých jarních cibulovin je pro vás v našich zahradnických centrech připravena právě nyní


podle velikosti cibule, optimální je dvojnásobek průměru cibule nebo hlízy. K dalším dobrým zásadám patří výsadba do skupin – alespoň pět kusů cibulí od jedné barvy a druhu. Jeden opuštěný tulipán na záhoně nám opravdu moc krásy nenadělá. Velmi pěkně vypadají i skupiny narcisů vyrůstajících v trávniku. Opět platí, že vysazujeme ve skupinách a jakoby nahodile. Po odkvětu odstraníme vznikající semeníky a necháme listy zaschnout. Tulipány, hyacinty a narcisy vyjímáme z půdy po zaschnutí listů každý rok, jednou za dva až tři roky se doporučuje vyndat ze země i drobné cibuloviny. Cibule pak necháme takzvaně zatáhnout, a to na suchém, větraném a tmavém místě. Před další výsadbou na podzim cibule očistíme a přebereme. Sázíme jen zdravé a neporušené cibule, které můžeme před výsadbou namočit do přípravku proti houbovým chorobám (Merpan, Rovral). Tulipány, hyacinty, krokusy a řada dalších cibulovin krásně doplní i nádoby s koniferami. Například nízké tulipány jsou určeny k výsadbám hlavně do velkých nádob a truhlíků.

Optimální doba pro výsadbu cibulovin, které kvetou na jaře, je od konce srpna do konce října. Vysazovat můžeme i v listopadu, pokud není půda zmrzlá a zajistíme-li zimní kryt z kletí.



ORIENTAČNÍ HLOUBKA VÝSADBY CIBULOVIN

1,2 česnek (podle velikosti cibule), 3 krokus, 4 talovín (*Eranthis x tubergenii*), 5 talovín (*Eranthis hyemalis*), 6 kandík, 7 sněženka, 8 hyacint (plané druhy), 9 hyacint (orientální odrůdy), 10 bledule, 11, 12 lilie, 13 modřeneček, 14 ladoňky, 15 ladoňka (*Scilla hispanica*), 16 narcis (nízké druhy), 17 narcis (vysoké druhy), 18 tulipán (botanické druhy), 19 (zahradní druhy)



*Helena Ottová
Fišer – zahradnické
centrum s.r.o.*

TO NEJLEPŠÍ PRO VÝŽIVU

KOŇSKÝ HNŮJ

Rozsah a způsob použití

Koňský hnůj s granulovanou rohovinou je čistě přírodní organické hnojivo. Hnojivo obsahuje organické látky a základní živiny (N, P, K, Ca a Mg), ale i stopové prvky, např. Fe, Mn, Mo, Zn, Cu. Hnojivo se aplikuje na povrch zeminy rozhozem a pak se mírně zapraví do půdy (ručním rytím apod.). Produkt neobsahuje klíčivá semena plevelů.

Koňský hnůj je granulovaný (peletovaný), přičemž granule při styku s vodou bobtnají, a tak dochází k postupnému uvolňování živin.

Hnůj přirozeně zvyšuje podíl humusu v půdě a přispívá k vyšší úrodnosti.

Koňský hnůj se obzvláště hodí ke hnojení zeleniny, např. celeru, kapusty, zelí, květáku, plodové zeleniny (rajčat, paprik, okurek...), ale i okrasných zahradních rostlin (např. před výsadbou konifer).

Dávkování



Dávkování

CELOROČNÍ STIMULÁTOR RŮSTU PRO VŠECHNY ROSTLINY

Do Sdružení
zahradnických
center dodává



Rozsah a způsob použití

- zlepšuje zdravotní stav rostlin
- zlepšuje využitelnost živin a hnojiv
- zlepšuje vyzrávání a chuťové vlastnosti zeleniny
- zvyšuje násadu plodů
- zvyšuje výnos plodové zeleniny





Balkonové rostliny s přicházejícími nižšími teplotami a vlhčím počasím ztrácejí na kráse a nastává čas na podzimní výsadbu.

Nejen v mísách a záhonech u domovních dveří, ale i v truhlíkách na balkonech a terasách budou nádherně vypadat výsadby macešek, vřesů a dabecí v kombinaci s drobnými jehličnany, hebe či stálezelenými brsleny. Také macešky již dva týdny po výsadbě ocení přihnojení vícesložkovými hnojivy (Kristalon plod a květ).

Na zahradách již zrají jablka, hrušky a jiné ovoce a současně je čas na výsadbu mladých stromků. Prodej prostokořenných ovocných dřevin v našich zahradnických centrech zahajujeme kolem 10. října!



V srpnu je čas na očištění jahodníků od starých listů, šlahounů a také na výsadbu mladých sazenic.

Vysazujeme ve sponu 45 x 45 cm. Pro usnadnění pozdější péče při zakládání nového jahodiště použijte netkanou textilii. Omezíte tak potřebu pletí a současně pomůžete udržet v půdě více vlhkosti. Netkaná textilie je prostupná pro déšť, v půdě se tedy zachová přirozený mikrobiální život.



Poslední přihnojení trávníku klasickými hnojivy proveďte v druhé polovině září, později již jen trávníkovým hnojivem s převahou draslíku. Vysévat však můžete podle průběhu počasí i v říjnu. Pro pěkný,

sytě zelený pažit proveďte prořezávku trávníku pomocí vertikutátoru – speciálních prořezávacích nožů na ruční či elektrický pohon (vyrábí například Gardena). Tímto krokem provzdušníte travní drn a podpoříte odnožování. Po prořezání a vyhrabání hmoty vynesené z půdního profilu na trávník lehce rozprašte kompost či trávníkový substrát a řádně zalijte. Doplněný substrát se s novými živinami dostane zpět ke kořínkům trav.

S chladnějším dnem klesá i teplota vody v zahradních jezírcích. Ryby tedy pomalu připravujte na zimu a vyměňte doposud používané krmivo za kaloričtější.


V nabídkách našich center jsou speciální krmiva právě pro toto období.



Pokožové rostliny letněné na zahradě přesuňte zpět do interiéru. Předtím ale zkontrolujte jejich zdravotní stav. Nejste-li si jisti identifikací škůdce či choroby, přineste část rostliny s příznakem poškození k nám do zahradnického centra a my vám poradíme, jak problém odstranit.



Výsadba jarních cibulovin pro první kvítky již v únoru! První pastvou pro včely bývají kromě „kočiček“ vrby jívy také žluté taloviny následované sněženkami, krokusy, ladoňkami, botanickými tulipány a dalšími. Opět pro vás máme připravenou pestrou nabídku cibulovin a hlíznatých rostlin. O způsobu výsadby se dočtete na jiném místě tohoto Zpravodaje.



Vzhledem k častějším srážkám a pro rostliny příznivějším denním teplotám jsou opět ideální podmínky pro výsadbu okrasných dřevin a trav se zemním balem. Jejich výhodou je oproti prostokořenným sazenicím schopnost udržet vláhu u kořenů od dobytí z volné půdy ve školce až po výsadbu. Rostliny pěstované ve volné půdě netrpí tolik stresy jako kontejnerované a zákazník jistě ocení i nižší cenu. Zemní baly bývají fixované pletivem či textilní plachetkou. Pletivo po usazení do jámy opatrně na několika místech přestříhnete, aby později rostlinu neškrtilo, ale ponechejte jej na místě, kde se časem rozpadne. Také textilní plachetka se do několika let rozloží. Plachetku tedy nenastrhávejte, hrozí mechanické poškození kořenů. Při výsadbě je třeba naopak dbát na zachování zemního balu, což je pro zdárné ujetí rostliny a další růst zásadní. Výsadba se provádí do vylepšené půdy, u keřů (kromě rododendronů a azalek) substrátem pro okrasné dřeviny, balové traviny mají raději písčitéjší půdu a stanoviště s dobrou drenáží. Hloubka výsadby je stejná jako ve školce – řídíme se podle kořenového krčku, na němž je hloubka výsadby ve školce znát. Větší rostliny zejména na větrných stanovištích vyvažte ke kůlu. Po výsadbě vydatně zalijte (cca 10 litrů vody na jednu rostlinu).



Dana Skládalová
Chládek - zahradnické centrum



Gaultheria a Calluna


ZA MINIMÁLNÍ PÉČI SE VŘESOVCE
A DALŠÍ KYSELOMILNÉ DRUHY
ODVDĚČÍ PŘÁVĚ NA PODZIM

Šance pro vřesovcovité rostliny

Svoje jméno dostaly vřesovcovité rostliny podle poměrně dobře známého vřesovce (*Erica*), který se běžně prodává v našich zahradnických centrech. Čeleď vřesovcovitých, odborně taky označována jako *Ericaceae*, čítá na několik desítek rodů, které rostou převážně v mírném a subtropickém pásmu. Pro použití v našich zahradách se sice hodí jenom relativně malé množství rodů této čeledě, jejich funkční i estetický význam je však velmi velký.



Daboecia cantabrica
(v pozadí)



Vaccinium
corymbosum – borůvka

Do čeledě vřesovcovitých patří třeba rododendrony a azalky, které zdobí velké množství našich zahrad a parků. I když tyto rostliny pěstujeme především pro intenzivní krásu jejich květů, opadavé druhy azalek umí potěšit i podzimní barvou listů. Základním představitelem této čeledě je především vřesovec (*Erica*), ale patří sem i vřes (*Calluna*). Protože tyto dva rody jsou si v některých případech trochu podobné, vysvětlíme si základní rozdíly mezi nimi. Vřesy se sice prodávají v mnoha barevných kultivarech, ale vždy jsou to zástupci jediného druhu – vřesu obecného (*Calluna vulgaris*). Vřes obecný je totiž jediným druhem svého rodu a volně



Erica gracilis



Erica carnea

v přírodě roste v různých oblastech Evropy a západní Asie. Květy vřesů se běžně objevují od konce léta až do pokročilého podzimu.

Zcela jiná situace je u vřesovců (*Erica*), kterých existuje více než 600 druhů. Vřesovce jsou převážně dřeviny subtropického pásma, které v bohatém sortimentu rostou zejména v jižní Africe, jenom



Vaccinium vitis-idaeus – brusinka



Enkianthus campanulatus
var. albiflorus



Kalmia latifolia

několik málo druhů roste v mírném pásmu. Vřesovce mírného pásma, které pěstujeme na našich zahradách, kvetou od konce zimy až do první poloviny jara.

V našich zahradnických centrech už na podzim prodáváme ve velké míře další druh vřesovce, který si zasluhuje trochu podrobnější popis. Je to *Erica carnea*, vřesovec typický charakteristickým šustivým zvukem listů. Tento vřesovec se obvykle prodává v růžové a růžově fialové barvě, o něco méně také v barvě bílé. Rostliny nejsou v našich klimatických podmínkách mrazuvzdorné, přesto patří k oblíbené dekoraci pro podzimní a zimní výzdobu. Rostlina sice zmrzne, ale dlouho zůstává hezká, pro pěstování ve vřesovištích se ale samozřejmě nehodí.

Z významných zástupců vřesovcovitých musíme ještě připomenout malou, ale významnou skupinu užitkových a zároveň dekorativních rostlin. Sem patří zejména stále populárnější tzv. kanadské borůvky a brusinky. Správné jméno pro kanadskou borůvku je borůvka chocholičnatá (*Vaccinium corymbosum*), ale toto jméno se neujalo a téměř se nepoužívá. Naštěstí tomu tak není u rostliny samotné, neboť možnosti jejího pěstování jsou na mnoha místech naší země velmi dobré. Borůvky mají podobné nároky na pěstování jako další vřesovcovité rostliny: vyžadují slunečnou polohu nebo místo v polostínu a kyselou půdu s vyšším obsahem humusu. Tyto rostliny jsou vápnostřežné a obvykle jim vadí i malé množství vápníku v půdě. Proto je důležité pro výsadbu všech vřesovcovitých rostlin používat rašelinu, kterou v tomto případě nesmíme šetřit. Rašelina je sama o sobě velice chudá na živiny, takže následné přihnojování bude pro život rostlin velmi důležité. Rašelina je výborným prostředím pro růst kořenů, takže čím větší bude výsadbová jáma vyplněná právě rašelinou, tím se šance vysazené rostliny zvyšují. Další poměrně důležitou podmínkou optimálního růstu většiny vřesovcovitých rostlin je vyšší vlhkost prostředí. Tím se rozumí nejenom vlhká půda, ale i vyšší relativní vlhkost vzduchu. Toto platí pro rododendrony, azalky, borůvky i celou řadu ostatních rostlin této čeledě. Z této skupiny trochu vybočují vřesy, které po zakořenění snesou i sušší stanoviště.

Výběr vřesovištních rostlin nabízíme v našich zahradnických centrech po celý rok. Koncem léta a na podzim je nabídka obvykle ještě větší, když je obohacena o typicky sezónní druhy, jakými jsou zejména vřesy, libavky (*Gaultheria*) a pernety (*Pernettya*). Do skupiny vřesovcovitých rostlin dále ještě patří pierisy (*Pieris*), mamoty (*Kalmia*), dabécie, také známé pod lidovým jménem irský vřes (*Daboecia*), nebo enkiantus (*Enkianthus*) s půvabnými zvonkovitými květy a kouzelným podzimním vybarvením na podzim. Také sem ale patří půvabná a nízká kyhanka (*Andromeda*), voňavě kvetoucí rojovník (*Ledum*) nebo na zimu půvabně se vybarvující leukotoe (*Leucothoe*).

I když výsadba vřesovcovitých rostlin vyžaduje o něco pečlivější přípravu, jejich působení na zahradě má vždy zvláštní kouzlo i půvab. Máte-li dobré podmínky pro pěstování těchto rostlin, zkuste jim dát šanci.

Text a foto
Ing. Pavel Chlouba



Vřesoviště na jaře



... změňte svou zahradu ...

**Chcete na vaší zahradě zkusit něco nového,
něčím ji oživit a přidat jí pestré barvy?
Vyzkoušejte některý z dekorativních materiálů
- Decorative ColorMulch a Dekorační kůra FLORIA®.**

FLORIA® Decorative ColorMulch

je vysoce hodnotný mulčovací pokrývací materiál z odkorněného dřeva. **Zaručuje barevnou stálost, dlouhou životnost (až 2 roky), potlačuje růst plevelu a brání vysychání nebo naopak rozbahňování půdy, která je zároveň i dobře provzdušněna.** Je nabízen ve 4 barevných odstínech (cihlová, hnědá, žlutá, oranžová), které zaručeně ztraktivní vaši zahradu a umožní ji barevně upravit zcela podle vašich představ.



Dekorační kůra FLORIA®

je čistě přírodní produkt z nařezané kůry jehličnatých stromů. **Výrazně omezuje vysychání půdy, erozi a růst plevelu. Usnadňuje péči o zahradu a podporuje růst rostlin.** Pomalá fermentace kůry přispívá k vytváření humusu a tím i k dlouhodobému zásobování rostlin živinami.

Dekoratивní materiály jsou velice žádaným prostředkem pro jejich mnohostranné využití. Hodí se jak pro zkrášlení zahrad, tak i do parků a veřejných či soukromých prostranství.

AGRO CS, a. s., Říkov 265, 552 03 Česká Skalice
www.floria.cz



LISTOPADKY JSOU TYPICKÝMI POSLY BLÍŽÍCÍHO SE PODZIMU

Chryzantémy neboli lidově listopadky jsou nesmírně pestrým rostlinným druhem. Protože svá poupata nasazují pouze v době krátkého dne, zdobí trvalkové záhony právě koncem léta a na podzim, kdy se dny zkracují. V květinářstvích jsou k dostání celoročně, protože se pro tyto účely pěstují v tak zvaných řízených kulturách. Speciálním zahradnickým oborem je pěstování chryzantém pro použití v posledním týdnu října, kdy je vzhledem k Památce zesnulých poptávka nejvyšší.



Nastává čas

chryzantém

Začátkem devadesátých let se v nabídce zahradnických firem objevily chryzantémy do té doby nebývalých vlastností. Mezi význačné vlastnosti této skupiny, v zahradnickém jazyce nazývané Multiflora, patří obrovské množství menších květů velkých od jednoho do pěti centimetrů a kulovitý kompaktní růst. Nabízeny jsou v květináčích různých velikostí a v široké škále



barev od bílé až po tmavě purpurové. Květy jsou někdy i dvojbarevné, obvykle s jinak zbarveným středem nebo okrajem, jsou plné, poloplné nebo s jednoduchým květem. Velikost květu je znakem odrůdy, částečně ji lze ovlivnit vlastním pěstováním.

Odrůdy se dělí podle ranosti do několika skupin. Velmi rané vykvétají v normální kultuře pěstované na volných plochách již koncem srpna, naopak velmi pozdní odrůdy nakvétají koncem října až začátkem listopadu. Doba kvetení lze ovlivnit zatemňováním, které se však u skupiny Multiflora až na výjimky neprovádí. Škála odrůd je natolik rozsáhlá, že potřeba rostlin pro jisté období se řeší volbou odrůdy. Zajímavé je, že při pěstování ve fóliovnících nebo sklenících se doba nakvétání posune až o 14 dnů. Kvalita rostlin z volné plochy



je vždy vyšší než z krytých ploch. Rostliny nejsou tak křehké, jsou kompaktnější, květy jsou sytěji vybarvené. Na kvalitu rostlin pěstovaných na volné ploše má významný vliv nepřízeň počasí i možnost mrazíků při pěstování pozdních odrůd. V našich zahradnických centrech nabízíme širokou škálu barev, velikostí i cen. Je jen na vás, kdy rostliny zakoupíte a ozdobíte jimi svůj balkon, terasu nebo zahradu a definitivně jim vtisknete podzimní ráz. Chryzantémy jsou totiž posly blížícího se podzimu – to je snad jediná vlastnost, kterou by milovníci zahrad a léta mohli těmto rostlinám vytknout. Správně ošetřovaná rostlina kvete šest až osm týdnů, není tedy nutné kupovat rostliny se všemi uzavřenými poupaty. Je-li rostlina určena například pro umístění ke vstupu do domu nebo k postavení na terasu, zvolíme vhodný těžší keramický obal na květináč, jinak se bude rostlina ve větru převracet. Rostliny, které můžete nyní v našich zahradnických centrech zakoupit, byly vypěstovány z řízků vysazených někdy v květnu. Vysoká dávka zásobního hnojiva je v září většinou již téměř spotřebovaná, o vláhu se dosud starala kapková závlaha řízená závlahovým počítačem a několikrát týdně se rostlina sprchovala roztokem kvalitního hnojiva. Protože podobné podmínky v domácích podmínkách asi nezajistíte, je třeba zajistit alespoň dostatečnou zálivku a přihnojení nejlépe při každém zalévání, například hnojivem Kristalon plod a květ. V opačném případě se přestanou vyvíjet nasazená poupata, rostlina předčasně odkvétá a přestane plnit svůj okrasný účel. Náš tip: Odkvetlou chryzantému sestříhňte a co nejdříve vysadte. Většina odrůd totiž přezimuje. Pokud ji na jaře přihnojíte a budete občas zalévat, spolehlivě vykvete, i když nebude tak dokonalá jako v loňském roce.

*František Kopřiva
Zahradnictví u Kopřivů Šebrov*



KRISTALON

Kristalon podzim



Na podzim vyrávají rostlinná pletiva a rostliny se pomalu připravují na dlouhou a nesnadnou zimu. Tento proces je dobré podpořit správně zvoleným hnojivem, které by mělo mít vyšší obsah fosforu a zejména draslíku. Všechny tyto nároky splňuje krystalické vodorozpuštěné hnojivo Kristalon Podzim s poměrem živin (dusík – fosfor - draslík) 6–12–36 + 2% horčičku.

K dostání je v 0,5 kg balení, které vystačí na plných 250 l kvalitní zálivky.

 **AGRO CS**

www.kristalon.cz



Jakmile přijdou první přízemní mrazíky, je čas připravit zahradu k zimnímu spánku. Teprve teď se ukáže, jak dobře jsme se zásobili sušenými rostlinami. Pokud jste letos nestačili vysít slaměnky, letní ostrožky, řebříček či okrasné trávy, máme pro vás v zahradnických centrech připraveny jak sušené rostliny, tak hotové podzimní dekorace. Ty, které vidíte na obrázcích, pro vás připravili v pražském zahradnickém centru Chládek.



Podzim se sušenými rostlinami





PÉČE O PODZIMNÍ ZAHRADU

Dnes už skoro nikdo nepochybuje o tom, že provoz automobilu v zimě je náročnější, než po zbývající období. Na zimu je potřeba jej náležitě připravit za využití různých přípravků, aby bez úhony přešl nepříznivé období a na jaře dále fungoval bez problémů.

Podobný přístup ke své zahrádce, trávníku, okrasným keřům a dalším rostlinám není ještě dnes úplně samozřejmý. Stále více ale pěstitelé přicházejí na to, že se podzimní péče o půdu a rostliny vyplatí a usílí se vrátit ve vyšších výnosech zeleniny a ovoce, kráse květin, nebo v estetickém působení perfektního trávníku, okrasných dřevin či keřů.

Ti, kdo si velice zakládají na hustém, pěstěném trávníku většinou vědí, že je o něj potřeba se starat na jaře a v létě, kromě mechanického opracování, také používáním speciálního travního hnojiva EXPERT, bohatého na dusík. Méně lidí si ale uvědomuje, že v závěru vegetačního období, má travní porost jiné nároky. Nepotřebuje již tolik dusíku, ale stoupá potřeba draslíku. Draslík příznivě ovlivňuje rostlinná pletiva a trávník se stává odolnějším a lépe přezimuje, nevymrzá.

Pro potřeby běžných pěstitelů přichází právě v této době na trh osvědčené hnojivo na trávníky EXPERT PODZIM, nyní i v balení 2,5 kg.

Aby se i stromky a keře co nejlépe vyrovnaly s nepříznivým zimním počasím, je třeba dodat dávku hnojiva i na podzim. K zabránění žloutnutí listů, popřípadě hnědnutí jehličí z nedostatku hořčíku v půdě, pak někteří lidé používají tzv. Hořkou sůl. Nyní můžete v zahradnických centrech a ostatních prodejnách s potřebami pro zahrádkáře dostat nové Podzimní hnojivo na jehličnany a ostatní keře s obsahem hořké soli z výrobního programu firmy Forestina s.r.o. Sřelenské Hoštice. To znamená, že při jedné aplikaci dodáte svým stromkům všechny potřebné látky, aby dobře přečkaly zimu.

Na jaře poznáte, že vaše starost nebyla zbytečná.



HORKÁ SŮL

Minerální hořečnaté hnojivo
16% MgO

Použití:

Hořká sůl dodává rostlinám tolik potřebný hořčík, který je základní stavební látkou listové zeleně (chlorofylu) a jehož nedostatek má za následek žloutnutí listů, resp. hnědnutí jehličí, sníženou plodnost rostlin a jakost plodů.



HORKÁ SŮL - tekutá

Minerální hořečnaté hnojivo
5% MgO + 3,5% SO₄²⁻

Použití:

Tekutá hořká sůl je nevhodnější rychle působící hnojivo, které odstraňuje nedostatek hořčíku – důležitá živina všech zahradních plodin, tj. okrasných rostlin, ovoce i zeleniny.



EXPERT Podzim

trávníkové hnojivo

Minerální granulované hnojivo
14% N + 10% P₂O₅ + 20% K₂O +
6% S + B + Zn + Ca

Použití:

Vhodné pro podzimní a pozdní podzimní hnojení všech druhů trávníků. Vysokým obsahem draslíku se zabezpečí trávníku vysoká odolnost proti vymrzání a napadení houbovými chorobami.



Podzimní hnojivo pro jehličnany

Minerální hořečnaté hnojivo
31% K₂O + 14% MgO
Obsahuje Hořkou sůl

Použití:

Podzimní hnojivo pro jehličnany a jiné okrasné dřeviny je určeno k podzimnímu a brzkému jarnímu hnojení.



Do Sdružení
zahradnických
center dodává



KRAVSKÝ HNŮJ

Čistě přírodní organické hnojivo
1,5% N + 2,5% P₂O₅ + 3% K₂O

Použití:

Hoštický kravský hnůj přirozeně zvyšuje podíl humusu v půdě a přispívá k vyšší úrodnosti. Obzvláště se hodí ke hnojení zeleniny např. celeru, kapusty, zelí, květáku, plodové zeleniny, ale i okrasných zahradních rostlin.

ROHOSKA

Organické dusíkaté hnojivo
14% N - organicky vázaného

Použití:

Rohoska je dlouhodobě působící a vysoce účinné hnojivo, vyrobené ze zdravé rohoviny, která je významným zdrojem dusíku. Cennou vlastností tohoto hnojiva je pozvolné uvolňování dusíku a to po dobu až 6 měsíců, aniž by docházelo ke stresům z přehnojení nebo nedostatečné výživy rostlin touto živinou.



KOŇSKÝ HNŮJ

Čistě přírodní organické hnojivo
3% N + 2% P₂O₅ + 3% K₂O

Použití:

Koňský hnůj přirozeně zvyšuje podíl humusu v půdě a přispívá k vyšší úrodnosti. Obzvláště se hodí ke hnojení zeleniny např. celeru, kapusty, zelí, květáku, plodové zeleniny, ale i okrasných zahradních rostlin.

Ze života zahradnických center

Vážení zákazníci, rádi bychom vám v několika následujících větách představili naše Sdružení zahradnických center a přiblížili vám, čím se zabýváme a co plánujeme. Již slovo zahradnické centrum napovídá, že se zabýváme kompletní nabídkou rostlin a potřeb pro byt, dům či zahradu. Snažíme se poskytovat vám co nejlepší služby a co nejkvalitnější zboží. Naše Sdružení vzniklo jako volné sdružení několika zahradníků se stejným zaměřením, která byla postupně přeměňována ze zahradnictví pěstebních na prodejní, ať už z důvodu vlastní polohy či z podnikavosti jeho majitelů. Tento trend se ukázal být správným

krokem, neboť v Evropě v té době již existovala rozvinutá zahradnická centra.

Zahradnické centrum se dělí na tři základní části: plocha pod střechou bývá většinou skleníkového typu a prodává se zde sortiment pokojových a řezaných květin a dekorací. V další části se prodávají

zahradnické potřeby, substráty a zahradní technika. Největší a nejrozvinutější částí českých zahradnických center je venkovní plocha, určená k prodeji širokého sortimentu venkovních rostlin. Naší snahou je spolupracovat a nakupovat zejména u českých pěstitelů; pouze rostliny, které v domácí nabídce zastoupeny nejsou, doplňujeme dovozem ze zahraničí. Protože se snažíme nabídnout vám, našim zákazníkům, co nejširší sortiment, je pro nás výhodná vzájemná spolupráce mezi

jednotlivými zahradnickými centry. To se týká nejen vydávání našeho Zpravodaje, který vychází pětikrát ročně již devátým rokem, ale i předávání vzájemných zkušeností, spolupráce s dodavateli i aktivit v oblasti reklamy.

Jedním z konkrétních případů spolupráce je koncept popínavých rostlin, ve kterém jsme zlepšili úroveň prodeje a popisu jednotlivých druhů, ale i snadný způsob objednávání a zajištění širokého sortimentu po celou sezonu.

Vy jako naši zákazníci nám svou přízní pomáháte v našem ne vždy lehkém postavení vůči nadnárodním řetězcům. Věřte, že naší nejlepší snahou je poskytnout vám co nejlepší rostliny za co nejpříznivější ceny. Snažíme se pro vás vytvářet co nejhezčí prostředí a dekorace a naší nejlepší odměnou je vaše spokojenost. V příštích vydáních našeho Zpravodaje vás budeme blíže seznamovat s jednotlivými zahradnickými centry.

Jiří Chládek
Předseda Sdružení zahradnických center



Sdružení zahradnických center CZ

vás zve k návštěvě do svých prodejen



ZAHRADNICTVÍ DVOŘÁK A SYN

Stanová ulice,
415 01 Teplice
Tel.: 417 539 930
Fax: 417 539 221
www.dvorakasin.cz

• **Zahradnické centrum
Most**
areál zimního stadionu
Rudolická 1700

CHLÁDEK – ZAHRADNICKÉ CENTRUM

Střešovická 47, 162 00 Praha 6
Tel.: 235 351 032
Fax: 235 356 293
www.zahradnicke-centrum.cz

ZAHRADNICTVÍ U KOPŘIVŮ

Šebrov 189, 679 22 Lipůvka
Tel.: 516 431 735
www.zahradnictvisebrov.cz

• **Zahradnické centrum
Tišnov**
Brněnská 154, Tišnov
• Nám. Svobody 2
678 01 Blansko
Tel.: 516 410 539

FLORA GARDEN s.r.o.

Boleslavská 1085
294 01 Bakov nad Jizerou
Tel., fax: 326 781 194
www.flora.cz

• Hradecká ulice, 506 01 Jičín
Tel., fax: 493 592 942

FIŠER ZAHRADNICKÉ CENTRUM spol. s r. o.

Lochotínská 42, 301 66 Plzeň
Tel.: 377 533 515, 377 539 100
Fax: 377 538 606
www.fiserzahradnictvi.cz

• Průmyslová 1276,
334 01 Přeštice
Tel.: 377 918 103, 602 203 453

ZAHRADNICTVÍ LÍBEZNICE

Mělnická 434,
250 65 Líbeznice
Tel.: 283 981 844
Fax: 283 980 590

www.zahradnictvilibeznice.cz

BRABEC ZAHRADNICKÉ CENTRUM

Chrlická 875, 664 42 Modřice
Tel., fax: 547 215 066
www.brabeczc.cz

FLÓRACENTRUM FERENČÍK

Pražská ul.,
370 01 České Budějovice – Borek
Tel.: 602 779 652
Tel., fax: 387 222 794
www.floracentrum.cz

CONICA spol. s r. o.

252 31 Všenory 222
Tel., fax: 257 711 233
www.conica.cz

WWW.SZC.CZ