

# Zpravodaj

PODZIM 2016 | č. 88




**OBLEČTE SVOU  
TERASU DO  
PODZIMNÍCH  
BAREV**

**IRSKO**  
*Zelený ostrov,  
rašeliniště, vřesoviště*

**AIR SO PURE  
– ROSTLINNÉ  
ČISTIČKY  
DO BYTU**

# IRSKO

*Zelený ostrov, rašelinisté, vřesoviště*




Letos vás v každém čísle Zpravodaje zveme na návštěvu některé zahradnický zajímavé země. Představíme vám nejen atraktivní turistické cíle, ale i zahradnické libůstky, typické rostliny, trendy a nezapomeneme ani na gastronomické okénko. Tentokrát vás zveme do země na severu, kterou si nejčastěji spojujeme s pravou whisky, zelenými pláněmi, mořem a svatým Patrikem. Nicméně Irsko oplývá i zajímavostmi ryze zahradního charakteru – zde jsou některé z nich.



## Powerscourt Gardens

Jižně od Dublinu se na dvaceti hektarech kolem třípodlažního sídla se 68 místnostmi rozkládají světoznámé zahrady Powerscourt, kombinace terasových formálních zahrad se sochami, okrasnými jezírky s fontánami a lesními partiemi. Zahrady situované na terasách jsou považovány za nejkrásnější v Irsku. Výhled od zámku korunuje na obzoru pohled na horu Great Sugar Loaf. V držení Powerscourt jsou i nedaleké pozemky v údolí říčky Dargle, kde se nachází nejvyšší vodopád v Irsku (121 m).




## Zelený trojlístek

Mezi nejoblíbenější národní symboly Irska patří svatý Patrik, přezdívaný Apoštol či Věrozvěst Irska, kterému se připisuje klíčová úloha v pokřesťanství Irska. Váže se k němu legenda o jetelovém trojlístku, na jehož příkladu sv. Patrik vysvětloval princip Nejsvětější trojice. Trojlístek se nosí během oslav sv. Patrika (17. března) namalovaný na obličejích nebo si jím zdobí oděv. Lidé v tento den jedí zelená jídla, např. těstoviny nebo zmrzlinu. Někdy se symbol trojlístku vysvětluje jako víra, naděje a láska, svatý Patrik jej ale při kázání používal jako ilustraci svaté trojice – Otce, Syna a Ducha svatého.


## Walled Garden Kylemore

Opatství Kylemore nedaleko Clifdenu na východě Irska je obehnané hradbami s cimbuřím a je domovem irských benediktinských řeholnic. Jeho zahrada uzavřená stylovou zdí je plná květin, bylin, zeleniny, keřů a stromů a její součástí je původní domek zahradníka. Patří k nejkrásnějším klášterním zahradám v Irsku.



## Kde se vzal fiakr

Fiakr známe jako označení pro dostavník, málokdo ale ví, že původ tohoto slova je třeba hledat v Irsku. Svatý Fiakr (ve svém rodném jazyce Fiáchra) pocházel z Irska a v 7. století se usadil jako poustevník ve Francii, kde později založil klášter. V roce 1999 byla na jeho počest založena zahrada St Fiachra Garden v irském hrabství Kildare, která ukazuje syrovou irskou krajinu, přírodní lesy, vodopády, potůčky, rybníky a mokřady.



## Muckross Gardens

Na jihozápadě Irska najdeme Muckross House, panské sídlo na břehu stejnojmenného jezera při úpatí hory Mangerton Torc. Zahrady jsou známé svou rozsáhlou sbírkou pěnišníků a jejich hybridů, vodní zahradou, arboretem s mnoha exotickými stromy rostoucími v mírném klimatu a skalkou. Muckross House slouží jako hlavní centrum pro návštěvníky Národního parku Killarney, kterých je kolem 250 000 ročně.



## Moherské útesy

Břidlično-pískovcové útesy se nacházejí na západě Irska v hrabství Clare. Útesy kolmo spadají do Atlantského oceánu a se svojí výškou přes 200 m se řadí mezi nejvyšší útesy v Evropě. Moherské útesy patří s téměř milionem návštěvníků k nejnavštěvovanějším místům v Irsku.



## Dublinská botanická zahrada

Národní botanická zahrada obsahuje mimo jiné téměř 750 tisíc herbářových položek nashromážděných za více než dvoustetou historii. Je proslulá svými skleníky s rostlinami z celého světa. Botanická zahrada byla prvním místem v Irsku, kde byla identifikována infekce zodpovědná za hladomor v letech 1845-47. K dvoustému výročí založení zahrady prošly skleníky náročnou rekonstrukcí, tato práce získala ocenění Europa Nostra za vynikající výsledky památkové péče v oblasti architektury.



## Kyhanka

(*Andromeda polifolia*)

- ✓ nízký, rozložitý keřík pro podmáčená místa
- ✓ na vlhkých stanovištích může růst na slunci, jinak polostín
- ✓ netrpí na choroby ani škůdce
- ✓ na jaře kvete růžovými hroznovitými květy




## Skimie

(*Skimmia japonica*)

- ✓ stálezelený, kompaktní keř s tmavě zelenými listy
- ✓ červená poupata, bílé až krémové květy
- ✓ dobře propustné, kyselé, humózní půdy, stín nebo polostín
- ✓ může namrzat, vhodné je rostlinu na podzim zakrýt

# Z VŘESOVIŠŤ a blat

Na většině území Irska, země, na kterou jsme se v tomto vydání Zpravodaje zaměřili, leží louky a vřesoviště. Více než 15 procent území pokrývají rašeliniště neboli blata, tedy vesměs oblasti s kyselou půdou, kde se daří specifickým druhům rostlin. Chceme-li je pěstovat na zahradě, musíme jim takové podmínky uměle vytvořit, například založením záhonu s velkým podílem rašeliny.



## Vřesovec

(*Erica carnea*)

- ✓ nízký, poléhavý keřík
- ✓ kvete brzy na jaře, barva bílá, růžová, fialová
- ✓ do skalek, záhonů i do nádob a truhlíků
- ✓ po odkvětu sestříhnout, aby si udržel kompaktní růst

Náš  
TIP

Kyselomilné rostliny doporučujeme přihnojovat organo-minerálním hnojivem z řady Agro nebo Floria. Minerály z granulek se do půdy uvolní téměř okamžitě po aplikaci a organická složka se uvolňuje postupně až dva měsíce.





## Vřes (*Calluna vulgaris*)

- ✓ nízký, poléhavý keřík
- ✓ květy bílé, růžové, fialové až červené
- ✓ zpravidla kvete na podzim, některé kultivary nakvétají již koncem léta
- ✓ časně zjara sestříhnout zhruba o třetinu
- ✓ kyselé půdní prostředí, vždy sázíme do směsi připravené z rašeliny nebo do speciálního substrátu pro kyselomilné rostliny



## Azalky a rododendrony

- ✓ široká skupina rostlin nižšího i vysokého vzrůstu
- ✓ ideální do polostínu a stínu
- ✓ na slunečné stanoviště jen v dostatečně vlhké půdě
- ✓ doporučujeme vysazovat do rašeliny a přihnojovat hnojivem na rododendrony



## Pieris (*Pieris japonica*)

- ✓ stálezelený keř, výška kolem jednoho metru
- ✓ květy bílé v převislých latách
- ✓ polostín, kyselá a dostatečně vlhká půda
- ✓ mrazuvzdorný



## Brusinky a borůvky

- ✓ zahradní odrůdy vyžadují vlhkou, písčitou a kyselou půdu a slunné stanoviště
- ✓ nesnáší přeschnutí nebo dlouhodobé sucho
- ✓ doporučujeme nastýlat rašelinou nebo listím, protože kořenění mělko



## Libavka (*Gaultheria procumbens*)

- ✓ nízký, plazivý keřík, šíří se podzemními výběžky
- ✓ lesklé, tmavě zelené listy se v zimě barví do purpurova
- ✓ červené ozdobné plody, vydrží až do jara
- ✓ nesnáší těžké, jílovité půdy

## Výběr z nejčastěji pěstovaných kapradin

### Do hlubšího stínu:

- ✓ *Adiantum pedatum*
- ✓ *Athyrium filix-femina*
- ✓ *Blechnum spicant*
- ✓ *Dryopteris dilatata*
- ✓ *Dryopteris filix-max*
- ✓ *Phyllitis scolopendrium*
- ✓ *Polystichum setiferum*

*Dryopteris filix max 'Crispa Cristata'*



### Druhy tolerující slunce

- ✓ *Dryopteris erythrosora*
- ✓ *Onoclea sensibilis*
- ✓ *Osmunda*
- ✓ *Polystichum polyblepharum*

**K**apradiny patří k nejvytrvalejším rostlinám v zahradě. S každým rokem přibývají na kráse, je ovšem třeba být trpělivými, protože první rok dva teprve sbírají sílu. Většina z nich tvoří trsy, tedy jen velmi staré rostliny je možné rozdělit na více kusů. Jsou velmi nenáročné, a tak jediné, co je třeba mít na paměti, je dostatek vláhy, ale pokud správně vyberete druh pro dané místo, bude i tato starost umenšena.

# TAJEMNÉ KAPRADÍ

Mihotající se světlo, kapky rosy na mechu a na špičkách listů kapradí. Klid, tajemství v zákoutích. Stinná část zahrady vám může poskytnout až meditativní možnost zastavení.

## Druhy snášející mokré až bahnitě půdy

- ✓ *Matteucia struphiopteris*
- ✓ *Onoclea sensibilis*
- ✓ *Osmunda regalis*
- ✓ *Thelypteris palustris*



*Polystichum aculeatum*

## Rychle rostoucí druhy

- ✓ *Athyrium filix-femina*
- ✓ *Matteucia struphiopteris*
- ✓ *Onoclea sensibilis*
- ✓ *Pteridium aquilinum*

## Druhy pro zásadité půdy

- ✓ *Ceterach officinarum*
- ✓ *Phyllitis scolopendrium*
- ✓ *Polystichum aculeatum*

## Druhy pro výrazně kyselou půdu

- ✓ *Blechnum penna-marina*
- ✓ *Blechnum spicant*
- ✓ *Dryopteris tokyoensis*
- ✓ *Polystichum sp.*

## Stálezelené druhy


- ✓ *Blechnum penna-marina*
- ✓ *Blechnum spicant*
- ✓ *Dryopteris sp.*
- ✓ *Phyllitis scolopendrium*
- ✓ *Polystichum setiferum*
- ✓ *Polystichum tsus-sinense*



*Athyrium filix max 'Frizelliae'*



*Athyrium otophorum 'Red Beauty'*



*Polyposium vulgare*



*Blechnum penna marina*



*Gymnocarpium*

## Naše TIPY

pro úspěšné pěstování kapradin

- ✓ vysazujeme na místo stíněné stromy, keři nebo zdi
- ✓ půda by měla držet dostatek vody, přemokření ale škodí
- ✓ listí ze spadných stromů nevyhrabáváme, rozloží se a uvolní potřebné živiny
- ✓ v zimě chrání rostliny nejen spadané listí, ale také skloněné listy kapradin



Drcená a tříděná kůra jehličnatých stromů snižuje odpařování vody z půdy a zabraňuje prorůstání plevelů, čímž usnadňuje zahradničení. Kapradinám zajistí dlouhodobě vlhkou a kyselou půdu.



# PODZIM *na terase*

Také vám připadá, že letos prázdniny utekly nějak moc rychle? Co naděláme – ranní mlhy, babí léto a slunce stále níže nad obzorem dávají tušit, že podzim je za dveřmi. Než abychom naříkali, pojďme si zkusit i jinak nevlídné období příjemnit! Máme pro vás pár tipů na rostlinné společníky, kteří vám udělají radost už svou pouhou přítomností.



Náš  
TIP

Chcete-li udržet chryzantémy v plném květu, přihnojujte je aspoň jednou za dva týdny kapalným hnojivem, například Cereritem s guánem a mořskými řasami.







## Univerzální vřesy a vřesovce

Můžete je nechat v květináči, vysadit je do záhonu, přidat k ostatním rostlinám v truhlíku nebo je využít pro výrobu dekorací. Chce to jen se nebát a vyzkoušet nápady, které člověku proběhnou hlavou. Pak se z květů a poupat vřesů a vřesovců můžete těšit pokaždé, když přijдете domů nebo budete odpočívat na terase.



Použijte do kombinovaných výsadeb také drobné jehličnany nebo jiné dřeviny. Na jaře je můžete z truhlíků vyjmout a vysadit do zahrady nebo do větší nádoby.



ELIŠKA LISÁ  
Zahrada Lisý s.r.o.,  
Králuv Dvůr



## Voňavé bramboříky Angelito

Venkovní bramboříky spolehlivě kvetou od srpna do prvních mrazů. Jejich půvabné květy s dlouhou trvanlivostí vydávají výrazně sladkou vůni. Vlahé noci a chladné teploty bez problémů zvládnou. Jsou ideální pro podzimní dekoraci na předzáhradce, v nádobách a na hřbitovech.



## Chryzantéma, těší mě!

Mezi nejoblíbenější podzimní květiny patří bezpochyby chryzantémy neboli listopadky. Podle vzrůstu a stavby květu rozeznávají odborníci celou řadu typů a druhů. Ty, které rostou na záhonech, se pěstují stejně jako zahradní trvalky, už koncem léta ale zaplaví naše zahradnická centra větší či menší koule obsypané drobnějšími kvítky – chryzantémy ze skupiny Multiflora. Ačkoli jsou poměrně nenáročné, abyste se mohli ze záplavy květů těšit co nejdéle, je třeba přece jen trochu péče:

- ✓ plně osluněné stanoviště
- ✓ intenzivní záливka zhora, ale nesnášejí trvalé přemokření
- ✓ odkvetlé květy a uschlé listy odstraňujeme
- ✓ nezaléváme na listy, hrozí riziko houbových chorob
- ✓ chceme-li rostlinu přezimovat, mírně ji seřízneme, zapustíme i s květináčem do země a zakryjeme chvojím

## Podzimní kombinace

Vytvořte si s námi podzimní truhlík osázený rostlinami, které máte nejraději! Je to jednoduché – stačí jen vybírat rostliny se společnými nároky na slunce, zálivku a živiny. Pokud si nejste jisti, rádi vám v našich zahradnických centrech poradíme. Nebo zkuste některou z našich kombinací na obrázcích.



### Podzimní mozaika

1. Ostrice chocholatá (*Carex comans* 'Bronze')
2. Ajánie (*Ajania*)
3. Šicha černá (*Empetrum nigrum*)
4. Hvězdnice novobelgická (*Aster novi-belgii*)
5. Vřesovec stromovitý (*Erica arborea*)



### Zahřátí pro oči

1. Dlužicha (*Heuchera* 'Palace Purple')
2. Krásnohlávek Brownův (*Calocephalus brownii*)
3. Brambořík (*Cyclamen*)
4. Ostrice ošimenská (*Carex oshimensis*)
5. Vrbina penížková (*Lysimachia nummularia*)
6. Dochan (*Pennisetum* 'Hameln')

### Všechny barvy podzimu

1. Cypřišek Lawsonův (*Chamaecyparis lawsoniana*)
2. Libavka polehlá (*Gaultheria procumbens*)
3. Listopadka (*Dendranthema Trio*)
4. Vřes obecný (*Calluna vulgaris*)
5. Kapusta okrasná (*Brassica*)
6. Břečtan popínavý (*Hedera helix*)



### Růžová vyhlídka

1. Touleň srdčitá (*Houttuynia cordata* 'Chameleon')
2. Brambořík (*Cyclamen*)
3. Vrbina penížková (*Lysimachia nummularia*)
4. Dochan (*Pennisetum* 'Hameln')
5. Vřes obecný (*Calluna vulgaris*)
6. Rozchodník (*Sedum*)




### Záhon, který nezmrzne

1. Krásnohlávek Brownův (*Calocephalus brownii*)
2. Břečtan popínavý (*Hedera helix*)
3. Kavyl péřovitý (*Stipa tenuifolia*)
4. Brambořík (*Cyclamen 'Patio'*)
5. Zimostráz vždyzelený (*Buxus sempervirens*)
6. Dlužicha (*Heuchera 'Palace Purple'*)

### Les, který neopadá

1. Cypřišek Lawsonův (*Chamaecyparis lawsoniana*)
2. Cypřišek hrachonosný (*Chamaecyparis pisifera*)
3. Cypřišek Lawsonův (*Chamaecyparis lawsoniana*)
4. Vřes obecný (*Calluna vulgaris*)
5. Hebe (*Hebe*)
6. Hebe (*Hebe*)
7. Zimostráz vždyzelený (*Buxus sempervirens*)



Jutové stuhy pro výrobu mašlí a dalších dekorací, které se budou dobře vyjímat na truhlících a květináčích.

### Co můžete potřebovat:



Sušené plody a další části tuzemských i exotických rostlin doporučujeme jako výplň prostoru mezi zatím méně vzrostlými květinami v nádobách.



Univerzální substrát pro zahradu s obsahem postupně se uvolňujícího hnojiva je ideální pro podzemní výsadby.



Přírodní i barvené lýko se hodí na výrobu přizdob.

Samozavlažovací truhlíky Bergamot mají samozavlažovací systém, který přivádí k rostlině vláhu, aniž byste ji museli pravidelně zalévat. Truhlík má integrovaný hladinový měřič, díky kterému je vždy přehled o stavu vody v truhlíku.



# Druhý půlrok S TRÁVNÍKEM

Když jsme vám brzy na jaře radili, jak připravit váš trávník na letošní sezónu, jak se o něj starat a čím zlepšit jeho kondici, slíbili jsme vám, že vám pár tipů přineseme také na podzim. Takže – konec vegetačního období se blíží, jak se daří vašemu trávníku? Je připraven na zimu?

## Výživa a hnojení



Také na podzim potřebuje trávník své. Hned po jeho vertikutaci, tedy ještě v měsíci září, nastává ten správný čas pro přihnojení speciálním hnojivem. Právě **FLORIA trávníkové hnojivo PODZIM s vysokým obsahem draslíku** připraví trávník na zimu a podpoří jeho dobré přezimování. V tomto období by již nemělo docházet k razantnímu nárůstu nadzemní části, ale naopak, mělo by dojít k posílení kořenů a vyžrávání buněčných stěn trav. Právě proto je obsah dusíku v hnojivu potlačen, naopak draslík je zde zastoupen 42 %. Podzimní trávníkové hnojivo zvýší odolnost trav vůči suchu, vymrzání a houbovým chorobám. V jarním období se trávník rychlejší obnoví a je brzy připraven na včasnější užívání.

## Závlaha

Závlahu intenzivně udržovaných trávníků provádíme každé 3–4 dny, nejlépe brzy ráno, nebo večer po západu slunce, jinak hrozí nebezpečí rozvoje travních hub, rzi a poškození trávníku úpalem.

## Sečení

Při teplotách v rozmezí 20–25 °C zkracujeme o polovinu délky, při teplotách pod 20 °C lze okrasné trávníky zkracovat o dvě třetiny jejich původní délky.

## Výsev

Pro založení nového nebo dosev stávajícího trávníku je ideální období koncem léta, kdy jsou ranní a večerní teploty o několik stupňů nižší a nehrozí zaschnutí osiva při vzcházení. Pro výsev trávníku volíme travní směs podle předpokládaného využití budoucí travní plochy.



## Doplňkové zásahy a opatření

Koncem léta a začátkem podzimu je vhodné provést hloubkovou aerifikaci nebo vertikutaci. Tyto zásahy je potřeba provádět velmi pečlivě.

✓ **Aerifikace** – trávník provzdušňujeme aerifikačními vidlemi nejlépe s dutými hroty do hloubky 100–120 mm. Vzniklé otvory zasypeme křemičitým pískem. Výsledkem tohoto zásahu je zlepšení vzdušných a vodních poměrů v půdě.

✓ **Vertikutace** – je řez travního drnu do hloubky 3–5 mm. Tímto zásahem se drn pročistí a je umožněn lepší přístup vody, živin a světla v trávníku.

## Odborník radí

Nezapomeňte na podzim na vápnění! Trávník potřebuje každé čtyři roky asi jeden kilogram na deset čtverečních metrů.

Jiří Pokluda  
Chládek – zahradnické centrum, Praha



## Mech

Pro prevenci výskytu mechu v trávníku doporučujeme AGRO Vápnitý dolomit, který sníží kyselost a tím potlačí růst mechů. Působí rychle a dlouhodobě. Aplikuje se rozhozem koncem léta nebo brzy na jaře.



## Plevelle

Potřebujeme-li založit nový trávník na neudržované ploše, je třeba nejprve zlikvidovat stávající porost a plevelle, například totálním herbicidem **Roundup**. Po jeho aplikaci zahyne veškerý plevel a už za deset dnů můžeme sít nový trávník.

Stávající travnaté porosty můžeme na podzim naposledy ošetřit selektivním herbicidem **Weedex**. Trávník tak před zimou zbavíme nežádoucích plevelů, které by ho mohly v průběhu zimy poškodit, jelikož rostou i pod sněhovou pokrývkou.



## Plíseň sněžná



Již několik let nám přes zimu nenapadlo moc sněhu. Dá se tedy předpokládat, že letos by to lyžařům mohlo vyjít. Trávníku ale vysoká sněhová pokrývka nesvědčí a často trpí na plíseň sněžnou. Proto je vhodné trávník na podzim ošetřit po poslední seči přípravkem Ortiva, který zabrání šíření této houbové choroby pod sněhem.

# ROSTLINNÉ ČISTIČKY

Látky jako formaldehyd, benzen, xylén, uvolňující se z nábytku či kancelářské elektroniky, ale i některé látky obsažené v kosmetice a čisticích prostředcích, se běžně vyskytují v ovzduší kolem nás. Při vyšší koncentraci v uzavřené místnosti pak mohou působit bolesti hlavy, podráždění sliznic nebo očí. Některé mají dokonce karcinogenní účinky. Ale nemusíme mít strach – s těmito škodlivými látkami si hravě a přirozeně poradí pokojové rostliny.



**J**e vědecky prokázáno, že absorbují až 90 procent těchto látek a čistí tak vzduch. Mezi nejvýkonnější lapače škodlivin v bytech i kancelářích patří ledviník (*Nephrolepis*), lopatkovec (*Spathiphyllum*) (nejlepší likvidátor trichlorethylenů), břečťan (*Hedera*) (nejlepší likvidátor benzenu), tečkovka (*Phlebodium*) a areka (*Areca*).

## **Ledviník** (*Nephrolepis*)

- ✓ silná rostlina, původem z Nového Zélandu a tropické Asie
- ✓ vyžaduje minimum péče – světlé stanoviště bez průvanu s dostatkem vlhkosti
- ✓ pohlcuje formaldehyd, benzen a xylén
- ✓ reguluje vlhkost v místnosti



## Lopatkovec (*Spathiphyllum*)

- ✓ pochází z Kolumbie a Venezuely
- ✓ nejlépe prospívá v polostínu a vyžaduje řádnou a pravidelnou zálivku
- ✓ bílé květy působí pozitivně na psychiku
- ✓ absorbuje z ovzduší rakovinotvorné látky

### Co ještě umějí pokojové rostliny

- ✓ zvlhčují vzduch v interiéru
- ✓ tlumí hluk
- ✓ mají relaxační účinky
- ✓ esteticky doplňují interiér

## Areka (*Areca*)

- ✓ původem z Madagaskaru
- ✓ vyžaduje stálou pokojovou teplotu, světlé stanoviště bez přímého slunce a stále vlhký kořenový bal
- ✓ dobře likviduje například výpary z nově lakovaného nábytku.



## Břečťan (*Hedera*)

- ✓ jeden z nejvýkonnějších čističů ovzduší
- ✓ ideální stinné stanoviště s dostatkem vlhkosti
- ✓ přímé slunce mu škodí
- ✓ pohlcuje formaldehyd, xylene, benzen a další látky

## Tečkovka (*Phlebodium*)

- ✓ původem z tropické Jižní Ameriky
- ✓ mohutná rozložitá kapradina
- ✓ stále vlhký substrát a stálá teplota v interiéru
- ✓ ideální severní okno, polostín, na slunci žloutne



Správná výsadba ovocného stromu ovlivní život dřeviny na několik prvních let života. Existuje několik zásad, které jsou společné bez ohledu na to, zda se jedná o jádroviny, peckoviny či jiné typy ovocných dřevin.

# Vysad'te si OVOCNÝ STROM!

Náš  
TIP



**AGRO Pravy kravsky hnuj** dodá vysazovaným ovocným stromům zásobu živin na dlouhou dobu. Je vyroben z kravského hnoje, ale po úpravě sušením a lisováním získá formu peletek pro snadnější manipulaci.

Pro podzimní výsadbu stromků doporučujeme **AGRO Zahradnický kompost**, čistě přírodní produkt s vysokým obsahem humusu obohacený o vápník a hořčík v podobě dolomitického vápence pro úpravu kyselosti půdy a zlepšení sorpční kapacity.





## Termín výsadby

Tradičně se ovocné stromy pěstovaly ve volné půdě a expedovaly se jako tzv. prostokořenné – tedy bez zeminy, s viditelnými kořeny. V posledním období se rozšiřuje sortiment ovocných rostlin pěstovaných v kontejnerech. Ovocné rostliny pěstované v kontejnerech, které lze vysazovat po celou vegetační dobu. Prostokořenné stromy i keře se vysazují v období, kdy rostliny už (anebo ještě) nemají listy. Na podzim je to tedy přibližně od druhé poloviny října do zámrazu, na jaře od rozmrznutí půdy přibližně do konce dubna. Oba termíny jsou vhodné, ale podzimní termín nabízí obvykle větší sortiment druhů a odrůd a ulehčí od jarních prací, kdy se musí na zahradě zvládnout mnohem více činností. Při podzimním termínu výsadby dřeviny stihnou přes zimu zakořenit a jejich nástup do vegetace je pro ně snadnější a méně stresový.



## Výsadbová jáma

Jamka, do které budeme strom vysazovat, by měla být větší, než je průměr kořenové soustavy. Měla by mít průměr minimálně 80 cm. Je důležité, aby dno ani stěny výsadbové jámy nebyly udusané. Při výkopu jámy postupujeme tak, že nejkvalitnější zeminu dáváme stranou, abychom ji při výsadbě mohli umístit do spodní části výsadbové jámy ke kořenům. Vhodné je do zeminy přimíchat i kompost nebo pomalu se uvolňující zásobní hnojivo.

## Příprava dřevin před výsadbou

Ovocným dřevinám před výsadbou prospěje krátkodobé namočení kořenů do kbelíku či sudu s vodou. Můžeme namočit i celé kmeny – ocení to zejména broskvoně a mandloně. Ideální je namočit dřeviny na celou noc před výsadbou. V případě, že mezi nákupem a výsadbou je delší časová prodleva, prostokořenné stromy založíme do půdy tak, aby kořeny byly zasypány a nezůstávaly na vzduchu. Při dobře založených stromech nemusíme s výsadbou nijak spěchat. Těsně před výsadbou odstraníme poškozené a nemocné kořeny a zdravé kořeny zakrátíme, čímž se podpoří jejich rozvětvení.



## Výsadba

Při vysazování ovocné dřeviny dbáme na to, aby se půda dostala do všech prostorů kolem kořenů. Významně pomůže jemné potřásání kmene stromu a postupné prolévání kořenové soustavy. U rostlin, které byly pěstované v kontejneru, tato operace odpadá. Musí se však lehce narušit kořenový systém, aby se kořeny lépe uvolnily z balu a snadněji prorostly do prostoru výsadbové jámy.



Po výsadbě je třeba stromky ukotvit pomocí minimálně jednoho kůlku, který se postará o stabilitu rostliny, než dřevina zakoření. Po ukotvení stromku se provede výchovný řez, při kterém se založí korunka stromu, odstraní se konkurenční, nadbytečné a poškozené větve. Větve, které zůstanou, se zakrátí, aby se rostlina snadněji rozvětvovala v místech, které potřebujeme. Na závěr samozřejmě vydatně zalijeme.

# PROBUĎTE ZAHRADU

## *barevnými koberci*

V nabídce našich zahradnických center najdete už koncem léta mimo jiné cibule jarních ledoborců – rostlin, které navzdory chladnému počasí vykvétají často i pod posledním sněhem a kterým sníh a mráz neublíží. Některé z nich vystrkují růžky už koncem února, jiné si počkají na přece jen trochu teplejší počasí a potěší nás svými květy až v dubnu či květnu. Mezi jarní cibuloviny patří i nejznámější narcisy a tulipány, my vám ale tentokrát představíme možná méně nápadné, ale atraktivní drobnější druhy. Svou výškou se s narcisy a tulipány rovnat sice nemůžou, přesto by byla škoda, kdyby ve vaší zahradě na jaře chyběly.

### **Bledule** (*Leucojum*)

- ✓ výška 15–20 cm
- ✓ květ čistě bílý s žluto-zelenými skvrnkami, březen–duben
- ✓ vlhká, výživná zemina, polostín
- ✓ v přírodních zahradách časem vytvoří velké porosty



### **Sněžěnka** (*Galanthus*)

- ✓ výška 10–20 cm
- ✓ květ výhradně bílý nebo bílo-zelený, únor–březen
- ✓ stanoviště v polostínu, pod listnatými stromy a keři ve vlhčí, humózní půdě
- ✓ na vhodném stanovišti vytváří trsy
- ✓ množíme dělením trsů během kvetení nebo ihned po odkvětu

### **Krokus** (*Crocus*)

- ✓ výška 10 cm
- ✓ květy různých barev od bílé přes žlutou, modrou až po fialovou, kultivary mají i květy žíhané, březen–duben
- ✓ slunce nebo mírný polostín, propustná písčitá až kamenitá půda
- ✓ na okraje záhonů, do skalek, nádob, do trávníku ke zplanění





### **Kosateček (*Iris pumila*)**

- ✓ druh nízkých kosatečů kvetoucích na jaře výška 20–30 cm
- ✓ květy různých barev, nejčastěji bílé, žluté, modré nebo modro-bílé, duben–květen
- ✓ slunné stanoviště v propustné zahradní zemině
- ✓ na skalky, suché záhony, do popředí trvalkových skupin, do nádob



### **Modřenec (*Muscari*)**

- ✓ výška 15 cm
- ✓ květ bílý nebo modrý (různé odstíny), i modro-bílý, slabě vonný, březen–duben
- ✓ na slunci i v polostínu, během růstu půda vlhčí, po zatažení sušší
- ✓ do záhonů na obruby, do skalek, jako podsadba keřů a stromů, do nádob

### **Puškinie (*Puschkinia*)**

- ✓ výška 15–20 cm
- ✓ květ světle modrý s tmavším proužkem, březen–duben
- ✓ polostín, lehčí humózní půda
- ✓ v menších skupinách, na skalky, mezi polštářově rostoucí trvalky, do trávníků, na okraje křovin, pod řidší stromy



### **Ladonička (*Chionodoxa*)**

- ✓ výška 15–30 cm
- ✓ květy bílé, růžové, nejčastěji ale tóny modré, duben–květen
- ✓ slunné až polostinné stanoviště, optimálně pod keři nebo stromy
- ✓ půda dobře propustná, jinak zahnívá





## Barevné DUŠIČKY

Podzimní svátek zemřelých míváme obvykle spojený s plískanicemi, mlhou a mihotavými světýlky svíček na hřbitovních lucernách. Den plný šedi a pochmurné nálady ale může dostat úplně jiný nádech, pokud si zvolíte na hrob správnou dekoraci. Vyzkoušejte to letos trochu jinak, nebojte se barev a experimentujte – vždyť ten, na koho právě v tento den vzpomínáte, byl určitě také člověk veselý a měl rád barvy. Pro vaše vlastní nápady nabízíme v našich zahradnických centrech floristické potřeby včetně chvojí a sušených květin. Pokud nemáte moc času, anebo právě vám nebyly souzeny šikovné ruce, určitě nepohrdnete nabídkou hotových dekorací, ať už ve formě věnců, košů, osázených nádob nebo živých květin. Obrázky na této straně jsou jen malou ochutnávkou z naší kompletní nabídky.



# ABYCHOM SI ROZUMĚLI

Také v tomto vydání Zpravodaje pro vás máme pár odborných termínů, se kterými se můžete setkat při nákupech v našich zahradnických centrech. Až je příště budete číst na etiketě nebo uslyšíte z úst našich prodavačů, už budete přesně vědět, co znamenají.



## Tvary ovocných dřevin

Většina ovocných dřevin se pěstuje jako roubovanci na podnožích. Se vzrůstností podnože souvisí, do jaké výšky strom v dospělosti naroste. Podle toho pak rozlišujeme:

**zákrsek** – 60–90 cm

**čtvrtekmen** – 100–120 cm

**polokmen** – 120–160 cm

**vysokokmen** – 180–220 cm

## Terminál

Vrchol nebo růstový vrchol každého stromu vyvíjející se jako prodloužení osy stromu (kmene). Zkrácení terminálu vede k vytváření korunky, což je žádoucí u ovocných stromů, naopak například u jehličnanů nežádoucí.

## Prostředky proti chorobám a škůdcům

Pokud jste někdy kupovali postřik například proti mšicím nebo padlí, možná víte, že ochranné prostředky rozdělujeme do několika skupin podle toho, proti jakému rostlinnému nebo živočišnému škůdci jsou určeny. Souhrnně je pak označujeme jako pesticidy. V zahradnictví se používají zejména

**herbicidy** k hubení rostlin (plevelů)

**fungicidy** k ochraně před houbovými chorobami

**insekticidy** proti hmyzu

**rodenticidy** k hubení hlodavců

**molluskocidy** k hubení měkkýšů (slimáků)

**akarycidy** k hubení roztočů

## Mulčování

Nastýlání neboli mulčování je zakrývání půdy pod rostlinami a v jejich okolí. Hlavním smyslem je zabránit odpařování vody. Některé materiály (sláma, posekaná tráva, kůra) se postupně rozkládají na organický materiál a živiny, jiné (fólie, mulčovací textilie) mají především bránit růstu plevelů.

## Podnož

Koupíte-li si v našich zahradnických centrech ovocný strom, s velkou pravděpodobností bude roubovaný. Poznáte to podle ztlustělého místa těsně nad zemí. Část pod tímto místem nazýváme podnož. Jde o rostlinu nebo její část, na kterou je naroubován nebo naočkován ušlechtilější druh. Takto nově vzniklá rostlina bude mít zčásti vlastnosti původní rostliny, ale převážně vlastnosti nově naštěpované rostliny.



### Bramborové placky (Boxty)

Brambory oloupeme a propasírujeme nebo umeleme, vmícháme sůl a máslo a přidáme tolik mouky, aby se vytvořilo hladké, tužší těsto. Vypracujeme na vále a vytvoříme kulatou, tlustou placku, kterou rozkrojíme na čtyři díly a z každého vyválíme tenkou placku. Jablka oloupeme, zbavíme jádřinců a nakrájíme na tenké plátky. Dvě placky pokryjeme jablky a přikryjeme je druhými dvěma plackami. Okraje stiskneme pevně dohromady. Placky smažíme po obou stranách na velké, suché pánvi, na mírném ohni, asi deset minut. Potom opatrně sejmeme vrchní část placky, na jablka naskládáme lupínky másla a podle chuti posypeme cukrem. Horní placky vrátíme zpět a ještě opékáme, aby se máslo a cukr rozpustily. Můžeme ozdobit zakysanou smetanou a sezonním ovocem a ihned podáváme.

- ✓ 500 g brambor, uvařených ve slupce
- ✓ 2 lžíce rozpuštěného másla
- ✓ 100 g polohrubé mouky
- ✓ 2-3 nakyslá jablka
- ✓ lupínky másla
- ✓ krystalový cukr
- ✓ trocha soli



## Ochutnejte IRSKO



### Dublin coddle

- ✓ 8 silnějších vepřových nebo telecích párků
- ✓ 4 plátky slaniny
- ✓ 2 velké nakrájené cibule
- ✓ 2 prolisované stroužky česneku
- ✓ 4 středně velké staré brambory nakrájené na plátky
- ✓ 1/4 lžičky sušené šalvěje
- ✓ mletý pepř
- ✓ olej
- ✓ 3/4 hrnku kuřecího vývaru
- ✓ 2 lžíce nakrájené petrželky

Na pánvi rozehejeme olej, opečeme nakrájenou slaninu a přidáme cibuli a česnek. Vše vyndáme a opečeme párky do hněda. Dno misky nebo kastrolu poklademe plátky brambor, přidáme slaninu s cibulí a česnekem, posypeme šalvějí a pepřem a zalijeme vývarem. Navrch položíme párky, a buď zapečeme v troubě, nebo necháme dusit, podle potřeby případně ještě podléváme. Nakonec posypeme petrželkou. Jako přílohu můžeme podávat chléb a pivo. Pro změnu chuti můžeme místo vývaru použít jablečný mošt (cider) či jeho směs s vývarem, přidat zelená jablka (v Irsku se prodává speciální druh pro vaření) apod. Pokrm tím získá kyselější chuť.



*Na jaře a v létě* jsou listy rostlin krásně zelené, protože obsahují speciální barvivo. Díky němu umí rostlina s pomocí sluníčka zpracovat ze vzduchu uhlík a „vydechnout“ kyslík, který potřebují k životu živočichové, i my, lidé.



Text: Martina Tonková, Zahradnické centrum FERENČÍK; foto: GAP Photos a autorka

## Na podzim

začnou rostliny ukládat důležité látky a vodu jako zásobu na zimu – květiny do kořenů, stromy také do kmenů. Rostliny již nepotřebují zelené barvivo, které se postupně ztrácí a rozkládá. Uvolní tak místo jiným barvivům, která, která mohou mít různé barvy – červenou, žlutou a další. Krásnému zbarvení listů také pomáhá, když je slunečné počasí a chlad. Jakmile však přijde první větší mráz, většina stromů ztratí listy velmi rychle. Květinám usychají celé nadzemní části. Na jaře díky zásobním látkám z kořenů vyrostou nová květiny a stromům vyraší nové listy.

**Může se  
hodit...**



*Luštěk  
a Jája*



- ✓ Na zahradě nebo na procházce pozoruj, jaké různé barvy dokáže příroda na podzim vyčarovat. Z barevných listů a podzimních plodů si můžeš vyrobit spoustu krásných věcí.

*Rádanka:* Víš, proč se v jedné pohádce říká: „Až opadá listí z dubu“?

## Podzimní akce v našich zahradnických centrech

### ZAHRADNICKÉ CENTRUM BRABEC s.r.o.

Modřice u Brna

#### 8. – 9. 10. Dýňové slavnosti

- ✓ vyřezávání dýní (8 – 17 hod)
- ✓ soutěž o nejhezčí dýni
- ✓ malování na obličej (9 – 17 hod)
- ✓ pohádkový les plný kouzelných bytostí
- ✓ soutěže pro hravé, malování pro nejmenší
- ✓ stylové občerstvení

### ZAHRADNICKÉ CENTRUM FERENČÍK s.r.o.

České Budějovice

#### 15. – 16. 10. Dýňové slavnosti

- ✓ halloweenská soutěž pro děti
- ✓ tvořivá dílna
- ✓ výroba dýňového strašidla
- ✓ fotokoutek
- ✓ dýňové pochoutky
- ✓ skákací hrad pro děti

### ZAHRADNICTVÍ LÍBEZNICE s.r.o.

Líbeznice

#### 24. – 25. 9. Podzimní dílna

- ✓ přijďte si osázet podzimní truhlíky nebo jiné nádoby spolu s našimi aranžérkami a zahradníky
- ✓ široká nabídka podzimních rostlin a dekorací

### AZ GARDEN S.R.O.

Pardubice

#### 15. – 16. 10. Dýňové slavnosti

- ✓ dlabání dýní pro děti i dospělé
- ✓ tradiční dýňové pochoutky
- ✓ labyrint odvahy
- ✓ Bubákův orienták – 2. ročník

#### 22. – 23. 10. Dýňové slavnosti

- ✓ výroba dýňových strašidel pro malé i velké
- ✓ zábavný program pro děti
- ✓ fotokoutek
- ✓ dýňové dobroty





## ZAHRAVNICTVÍ DVOŘÁK A SYN

Teplice

### 24. – 25. 9. Ovocný víkend

- ✓ ovoce k pěstování, jídlu i ochutnání
- ✓ festival chilli papriček.

### 8. – 9. 10. Dýňové slavnosti

- ✓ víkend pro dospělé i děti plný zábavy a veselých dýní

## ZAHRADA LISÝ s.r.o.

Králův Dvůr

### 7. – 9. 10. Zelobraní

- ✓ krouhání zelí
- ✓ ochutnávka specialit ze zelí
- ✓ grilování + pivní speciály

### 14. – 16. 10. Dýňové slavnosti

- ✓ dlabání dýní
- ✓ prezentace výrobků z ovoce
- ✓ okresní výstava ČSZ
- ✓ grilování + dýňové pivo

## ZAHRAVNICTVÍ U KOPŘIVŮ s.r.o.

Šebrov

### 1. – 2. 10., 8. – 9. 10. Dýňové slavnosti

- ✓ výstava sortimentu u nás pěstovaných dýní
- ✓ vyřezávání dýní
- ✓ dýňové speciality
- ✓ program pro děti – slámohřiště

## CHLÁDEK – ZAHRADNICKÉ CENTRUM

Praha 6

### 8. – 9. 10. Dýňové slavnosti

- ✓ dlabání a vyřezávání dýní
- ✓ plnění úkolů s pohádkovými bytostmi
- ✓ kejklářská představení, malování na obličej
- ✓ dýňové speciality v naší restauraci



# Nevíte si rady?

## Pomůžeme vám tady!

### mšice

V loňském roce jsem stěhovala do bytu ibišky na přezimování a následně jsem měla plnou zimní zahradu mšic. Myslím si, že jsem si je přinesla právě s ibiškem. Dá se tomu nějak zabránit?

Pokud některé rostliny pravidelně letníte, což jim jistě prospívá, stane se, že si s nimi právě na podzim zavlečete do zimní zahrady i škůdce, které rostlina nasbírala v průběhu léta. Doma máte teplo a sucho, což jsou optimální podmínky pro množení mšic, molic, puklic a ostatních nepříjemných společníků, takže jich je za chvíli všude plno. Před přenesením rostlin na zimní stanoviště proto doporučujeme provést preventivní postřik insekticidem Substral Careo, který zbaví rostliny všech savých a žravých škůdců a přezimování dopadne tak, jak má.



### růže

Často se mi stává, že mi růže během zimy vymrzají. Nevíte, čím bych mohl zvýšit jejich odolnost vůči zimě a mrazu?

V posledních letech dochází k velkým teplotním výkyvům s úbytkem sněhu, což způsobuje rostlinám vodní deficit. Na to jsou růže během zimy (vlivem holomrazů) velmi náchylné a dochází k jejich nevratnému poškození. Tak, jako jsme zvyklí přihnojovat růže na jaře hnojivem s vysokým obsahem dusíku, pokračujeme s podzimním hnojením draslíkem. Oblíbený je mezi pěstiteli především Kristalon PODZIM, který obsahuje až 36 procent draslíku. Rozpuštěný ve vodě se dobře aplikuje a hlavně rychle působí. Již po dvou aplikacích zesílíte rostlinná pletiva, zahustíte buněčné stěny, zpomalíte probíhající procesy. Na jaře se vám růže odmění – rychle obrazí, krásně pokvetou a budou odolné i proti chorobám.



### výsadba



Chystám se zakoupit nové stromky jabloní. Co můžu udělat proto, aby dobře zakořenily?

Kořeny prostokořenných sazenic doporučujeme před výsadbou namočit na několik hodin do vody. Následně je potřeba vykopat dostatečně velkou výsadbou jámu a opět ji prolít vodou. Do jámy je vhodné přidat uleželý kompost a při vlastní výsadbě poprášit kořeny směsí mykorrhizních hub Symbivit. Tyto houby se navážou na kořenový systém mladého stromku a pomohou mu dodávat živiny a vodu. Výhodou této aplikace je nejen to, že stromek rychle a dobře zakoření a více přirůstá – houby navíc pomáhají kořenům po celý život stromu.



## sadba

Zakoupil jsem sadbu česneku a v prodejně mi doporučili, abych ji namořil. Čím a proč to musím udělat?



Při podzimní výsadbě česneku existuje riziko napadení stroužků aktivními houbami přítomnými v půdě. Česnek pak do jara shnije. Vhodnou prevencí je moření před výsadbou přípravkem Rovral. V připraveném roztoku stroužky několik minut máčíme a následně sázíme do připraveného záhonu. Lze využít i směsný přípravek Zdravý česnek, kde najdete kromě Rovralu ještě i přípravek Sulka, který ochrání česnek před hádátky. Na jaře vám pak česnek rychle vyrazí a sklizeň bude zaručená.



## plevel

Už jsem na záhoně všechno sklídl a začíná mi tam růst plevel. Můžu nějak zabránit jeho rozrůstání?

Ano, máte několik možností. Lze využít výhody rychle vzcházejících rostlin, jako je například svazenka, hořčice nebo řepka, a po sklizni jimi osít záhon. Tyto rostliny rychle vyrostou a zabrání plevelům v jejich rozvoji. Následně se po prvním mrazu zaryjí a slouží jako přirozené organické hnojivo. Druhou možností je naopak nechat veškerý plevel vyrůst a použít totální herbicid Roundup. Ten následně zbaví plevelů na delší dobu a záhon tak velice spolehlivě vyčistí.



## kadeřavost

I když jsem se letos snažila provést postřik broskvoně co nejdříve, nepodařilo se mi ji uchránit před kadeřavostí. Prý se může stříkat i na podzim, můžete mi poradit, jak a čím?

Jarní postřik je určitě důležitý, ale jak sama píšete, lze ho doplnit i podzimním ošetřením. V době, kdy broskev shodí

listy a teploty neklesnou pod 12 °C, provedeme desinfekční postřik měďnatým přípravkem Champion. Tento přípravek nás zbaví spor kadeřavosti z letošního roku a následně na jaře lépe trefíme termín ošetření proti této chorobě, protože budeme postihovat pouze spory, které nám létají ve vzduchu a ty potřebují kromě vlhkosti i optimální teplotu pro napadení.



## kompost

Mám udělat něco s kompostem před zimou? Brzy ho začnu plnit spoustou listů...

Listí je pro kvalitní kompost skvělá surovina. Pro urychlení rozkladu organické hmoty je dobré každou vrstvu kompostu pravidelně doplňovat o směs bakterií, které napomáhají jejímu rozkladu.

Urychlovač kompostu se jednoduše nasype na vrstvu listů a urychlí jeho rozklad tak, že na jaře budete mít již připravený kompost do vašich záhonů. Bakterie si poradí i s hůře rozložitelnými stonky, například rajčat nebo paprik. Pokud do kompostu dáváte posekanou trávu, je vhodné ji vrstvit maximálně do 10 cm a pak proložit například štěpkou nebo natrhanými kartony. Tráva se pak neslehne a nezačne kvasit a bude z ní také kvalitní kompost.



- ✓ *zaručená odbornost*
- ✓ *nejvyšší kvalita*
- ✓ *česká tradice*



### Zahradnictví Dvořák a syn

[www.dvorakasyn.cz](http://www.dvorakasyn.cz)

- Stanová ulice, 415 01 Teplice  
Tel.: 417 539 930
- areál zimního stadionu  
Rudolická 1700, 434 01 Most  
Tel.: 476 100 794

### Chládek – zahradnické centrum

[www.zahradnictvi-chladek.cz](http://www.zahradnictvi-chladek.cz)

- Střešovická 47, 162 00 Praha 6  
Tel.: 235 351 032

### FLORA GARDEN s.r.o.

[www.floracz.cz](http://www.floracz.cz)

- Boleslavská 1085  
294 01 Bakov nad Jizerou  
Tel.: 326 781 194

### Zahrada Lisý s.r.o.

[www.zahradalisy.cz](http://www.zahradalisy.cz)

- Bohumila Hájka 221  
Popovice  
267 01 Králův Dvůr u Berouna  
Tel.: 313 037 357

### Zahradnictví Líbeznice s.r.o.

[www.zahradnictvilibeznice.cz](http://www.zahradnictvilibeznice.cz)

- Mělnická 424, 250 65 Líbeznice  
Tel.: 283 981 844

### AZ GARDEN, s.r.o.

[www.azgarden.cz](http://www.azgarden.cz)

- Staročernská 200  
530 03 Pardubice – Černá za Bory  
Tel.: 466 616 193

### Zahradnické centrum FERENČÍK s.r.o.

[www.ferencik.cz](http://www.ferencik.cz)

- Generála Píky 729/2  
370 01 České Budějovice  
Tel.: 602 779 652
- Žižkovo náměstí 118  
374 01 Trhové Sviny  
Tel.: 386 321 471, 602 779 674

### Zahradnické centrum Brabec, s.r.o.

[www.brabeczc.cz](http://www.brabeczc.cz)

- Chrlická 875, 664 42 Modřice  
Tel.: 547 215 066

### Zahradnictví u Kopřivů s.r.o.

[www.zahradnictvisebrov.cz](http://www.zahradnictvisebrov.cz)

- Šebrov 105, 679 22 Lipůvka  
Tel.: 516 431 735
- Brněnská 154, 666 01 Tišnov  
Tel.: 549 412 374
- Nám. Svobody 2, 678 01 Blansko,  
Tel.: 516 410 539

